

ZAŁĄCZNIKI DO:

**Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
stosowanych do umów ubezpieczenia indywidualnego na życie**

**Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
stosowanych do umów ubezpieczenia grupowego na życie**

**Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
stosowanych do umów ubezpieczenia grupowego i indywidualnego
następstw nieszczęśliwych wypadków**

Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Concordia Plus

**Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
stosowanych do umów ubezpieczenia indywidualnego na życie
i dożycie z udziałem w zysku**

**Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
stosowanych do umów ubezpieczenia grupowego i indywidualnego
następstw nieszczęśliwych wypadków „Życie i Zdrowie”**

Załącznik nr 1 Tabela rodzajów oraz określonych procentowo trwałych uszczerbków na zdrowiu

Załącznik nr 2 Tabela rodzaju kalectwa

Załącznik nr 3 Tabela rodzaju inwalidztwa

Załącznik nr 4 Rodzaje wypadków, których następstwem było poddanie określonej części ciała przeszczepowi bądź rekonstrukcji lub nabycie protez

Załącznik nr 5 Katalog operacji chirurgicznych

**obowiązują do Umów ubezpieczenia zawartych od 1 grudnia 2017 r.
(zmiana dotyczy Załącznika nr 1 „Tabela rodzajów oraz określonych procentowo trwałych uszczerbków na zdrowiu” i została zatwierdzona uchwałą Zarządu WTUŻiR Concordia Capital SA z dnia 15 listopada 2017 r. oraz uchwałą Zarządu Concordia Polska TUW z dnia 15 listopada 2017 r.)
Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.**

Spis treści

| | |
|--|----|
| Załącznik nr 1 Tabela rodzajów oraz określonych procentowo trwałych uszczerbków na zdrowiu | 3 |
| Załącznik nr 2 Tabela rodzaju kalectwa | 11 |
| Załącznik nr 3 Tabela rodzaju inwalidztwa | 12 |
| Załącznik nr 4 Rodzaje wypadków, których następstwem było poddanie określonej części ciała przeszczepowi bądź rekonstrukcji lub nabycie protez | 12 |
| Załącznik nr 5 Katalog operacji chirurgicznych | 13 |

TABELA RODZAJÓW ORAZ OKREŚLONYCH PROCENTOWO TRWAŁYCH USZCZERBKÓW NA ZDROWIU

Załącznik nr 1

Tabela rodzajów oraz określonych procentowo trwałych uszczerbków na zdrowiu

| RODZAJ USZKODZENIA CIAŁA | Procent trwałego uszczerbku na zdrowiu | |
|---|--|--------------------|
| A. USZKODZENIA GŁOWY | | |
| 1. Uszkodzenie powłok czaszki (bez ubytków kostnych – rany wymagające szycia): | | |
| a) uszkodzenia powłok czaszki, blizny powyżej 1 cm | | 1 |
| b) uszkodzenia powłok czaszki, blizny powyżej 3 cm | | 2 |
| c) uszkodzenia powłok czaszki, blizny powyżej 7 cm | | 4 |
| d) oskalpowanie – powierzchnia powyżej 5 cm średnicy | | 10 |
| e) oskalpowanie – powierzchnia powyżej 10 cm średnicy | | 15 |
| 2. Uszkodzenie kości sklepienia i podstawy czaszki z przemieszczeniem (wgłębienia, szczeliny, fragmentacje): | | 4 |
| 3. Ubytek w kościach czaszki: | | |
| a) o średnicy powyżej 2,5 cm | | 8 |
| b) o średnicy powyżej 5 cm | | 10 |
| c) o średnicy powyżej 10 cm | | 15 |
| Uwaga: jeżeli przy uszkodzeniach i ubytkach kości czaszki (poz. 2 i 3) występują jednocześnie uszkodzenia powłok czaszki (poz. 1), należy osobno oceniać stopień trwałego uszczerbku za uszkodzenia lub ubytki kości wg poz. 2 lub 3 i osobno za uszkodzenia powłok czaszki wg poz. 1. | | |
| 4. Powikłania towarzyszące uszkodzeniom wymienionym w poz. 1, 2, 3 (w zależności od stopnia zmian): nawracający wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego, przewlekłe zapalenie kości, ropowica, zakrzepica powłok, przepuklina mózgowia – ocenia się dodatkowo, zwiększając stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu o: | | do 5 |
| 5. Porażenia i niedowłady połowicze: | | |
| a) porażenie połowicze lub paraplegie (porażenia kończyn dolnych) uniemożliwiające samodzielne stanie i chodzenie 0–1° wg skali Lovette'a | | 100 |
| b) głęboki niedowład połowiczny lub parapareza 2° wg skali Lovette'a | | 70 |
| c) średniego stopnia niedowład połowiczny lub parapareza kończyn dolnych 3° wg skali Lovette'a | | 50 |
| d) niewielki lub dyskretny niedowład połowiczny lub niedowład kończyn dolnych 4° wg skali Lovette'a, dyskretny deficyt siły przy obecności zaburzeń napięcia mięśniowego, niedostateczności precyzji ruchów itp. | | 20 |
| e) monoparezy pochodzenia ośrodkowego – kończyna górna – wg skali Lovette'a | | |
| | 0° | P 40 L 30 |
| | 1–2° | 30 25 |
| | 3° | 20 15 |
| | 4° | 10 10 |
| f) monoparezy pochodzenia ośrodkowego – kończyna dolna – wg skali Lovette'a | | |
| | 0° | 40 |
| | 1–2° | 30 |
| | 3° | 20 |
| | 4° | 10 |
| 6. Zespoły pozapiramidowe: | | |
| a) utrwalony zespół pozapiramidowy znacznie utrudniający sprawność ustroju i wymagający stałej opieki innej osoby | | 80 |
| b) zespół pozapiramidowy utrudniający sprawność ustroju z zaburzeniami mowy, napadami ocznymi itp. | | 60 |
| c) zaznaczony zespół pozapiramidowy | | 20 |
| 7. Zaburzenia równowagi pochodzenia mózdkowego: | | |
| a) uniemożliwiające chodzenie i samodzielne funkcjonowanie | | 80 |
| b) utrudniające chodzenie i sprawność ruchową w stopniu znacznym | | 55 |
| c) utrudniające chodzenie i ograniczające sprawność ruchową | | 35 |
| d) dyskretnie wpływające na sposób chodu i niewielkie upośledzenie zborności i precyzji ruchów | | 15 |
| 8. Padaczka (jako izolowane następstwo uszkodzenia mózgu): | | |
| a) padaczka z bardzo częstymi napadami – 3 napady w tygodniu i więcej | | 50 |
| b) padaczka z napadami – powyżej 2 napady na miesiąc | | 30 |
| c) padaczka z napadami – 2 napady i mniej na miesiąc | | 20 |
| d) padaczka z napadami o różnej morfologii – bez utrat przytomności | | 8 |
| Uwaga: podstawą rozpoznania padaczki są: powtarzające się napady padaczkowe, typowe zmiany EEG, dokumentacja szpitalna potwierdzające rozpoznanie, ustalone rozpoznanie przez lekarza specjalistę (podejrzanie padaczki nie jest wystarczające do uznania uszczerbku z tego tytułu). W przypadku współistnienia padaczki z innymi objawami organicznego uszkodzenia mózgu należy oceniać wg poz. 9. | | |
| 9. Zaburzenia neurologiczne i psychiczne uwarunkowane organicznie (encefalopatie): | | |
| a) otepienie lub ciężkie zaburzenia psychiczne i zachowania z dużym deficytem neurologicznym – uniemożliwiające samodzielną egzystencję | | 90 |
| b) encefalopatie ze zmianami charakterologicznymi i wyraźnym deficytem neurologicznym | | 60 |
| c) encefalopatie z umiarkowanymi zaburzeniami funkcjonowania w życiu codziennym ze zmianami charakterologicznymi i deficytem neurologicznym | | 25 |
| Uwaga: za encefalopatię poza zespołem psychoorganicznym przemawiają odchylenia przedmiotowe w stanie neurologicznym i psychicznym oraz zmiany w obrazie EEG, TK lub MRI. Istnienie encefalopatii musi znajdować potwierdzenie w dokumentacji medycznej (neurologa, psychologa lub psychiatry). | | |
| 10. Utrwalona nerwica i zespoły związane z urazem czaszkowo-mózgowym, uszkodzeniem ciała, potwierdzone dokumentacją z leczenia neurologicznego, PZP lub psychologa: | | |
| a) dolegliwości subiektywne bez zmian w badaniach obrazowych – przebyte wstrząśnienie mózgu z hospitalizacją | | 1 |
| b) utrwalone skargi subiektywne związane z urazem czaszkowo-mózgowym, ze zmianami w badaniach obrazowych – TK, MRI (ból głowy, zawroty głowy, zaburzenia pamięci i koncentracji, zaburzenia snu, drażliwość, nadpobudliwość – objawy utrzymujące się powyżej 6 miesięcy od urazu mimo leczenia neurologicznego i/lub psychiatrycznego) | | 6 |
| 11. Zaburzenia mowy: | | |
| a) afazja całkowita (sensoryczna lub sensoryczno-motoryczna) z agrafią i aleksją | | 70 |
| b) afazja całkowita motoryczna | | 50 |
| c) afazja znacznego stopnia utrudniająca porozumiewanie się | | 30 |
| d) afazja nieznacznego stopnia | | 15 |
| 12. Zespoły podwzgórzowe i inne utrwalone zaburzenia wewnątrzwydzielnicze z potwierdzonym pochodzeniem ośrodkowym (moczówka prosta, cukrzyca, nadczynność tarczycy itp.): | | |
| a) znacznie upośledzające czynność ustroju | | 40 |
| b) nieznacznie upośledzające czynność ustroju | | 20 |
| 13. Uszkodzenia nerwów ruchowych gałki ocznej: | | |
| a) nerwu okoruchowego częściowe | | 10 |
| b) nerwu okoruchowego całkowite | | 15 |
| c) nerwu błoczkowego | | 2 |
| d) nerwu odwodzącego częściowe | | 5 |
| e) nerwu odwodzącego całkowite | | 10 |
| 14. Uszkodzenie nerwu trójdzielnego: | | |
| a) częściowe | | 7 |
| b) całkowite | | 15 |
| 15. Uszkodzenie nerwu twarzowego: | | |
| a) częściowe | | 7 |
| b) całkowite | | 15 |
| Uwaga: uszkodzenie nerwu twarzowego łącznie z pęknięciem kości skalistej należy ocenić wg poz. 48. | | |
| 16. Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwów językowo-gardłowych i błędnego – w zależności od stopnia zaburzeń mowy, polykania, oddechu, krążenia i przewodnictwa pokarmowego: | | |
| a) jednostronne | | 10 |
| b) obustronne | | 30 |
| 17. Uszkodzenie nerwu dodatkowego: | | |
| a) częściowe | | 6 |
| b) całkowite | | 11 |

TABELA RODZAJÓW ORAZ OKREŚLONYCH PROCENTOWO TRWAŁYCH USZCZERBKÓW NA ZDROWIU

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|-----------------------------|----------------------|-----|
| 18. Uszkodzenie nerwu podjęzykowego: | | | | | | | | | | | | |
| a) częściowe | | | | | | | | | | | 7 | |
| b) całkowite | | | | | | | | | | | 15 | |
| B. USZKODZENIA TWARZY | | | | | | | | | | | | |
| 19. Uszkodzenia powłok twarzy (blizny i ubytki, ospzeczenia): | | | | | | | | | | | | |
| a) ospzeczenia – widoczne, szpecące, rozległe (powyżej 1 cm długości lub powyżej 1 cm ² powierzchni) | | | | | | | | | | | 2 | |
| b) ospzeczenia – widoczne, szpecące, rozległe (powyżej 3 cm długości lub powyżej 3 cm ² powierzchni) | | | | | | | | | | | 4 | |
| c) ospzeczenia – widoczne, szpecące, rozległe (powyżej 7 cm długości lub powyżej 7 cm ² powierzchni) | | | | | | | | | | | 8 | |
| 20. Powikłania towarzyszące uszkodzeniom wymienionym w poz. 19 (zaburzenia funkcji przyjmowania pokarmów, oddychania, mowy, funkcji powiek itp.) – ocenia się dodatkowo, zwiększając stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu o: | | | | | | | | | | | do 10 | |
| 21. Uszkodzenia nosa: | | | | | | | | | | | | |
| a) złamanie kości nosa bez zaburzeń oddychania – niewielka deformacja miejscowa | | | | | | | | | | | 3 | |
| b) złamanie kości nosa z wyraźną deformacją, z zaburzeniami oddychania | | | | | | | | | | | 7 | |
| c) złamanie kości nosa z wyraźną deformacją, z zaburzeniami oddychania i powonienia | | | | | | | | | | | 12 | |
| d) utrata nosa w całości (łącznie z kośćmi nosa), | | | | | | | | | | | 25 | |
| e) całkowita utrata powonienia w następstwie uszkodzenia przedniego dołu czaszki | | | | | | | | | | | 5 | |
| 22. Utrata zęba stałego (za każdy ząb): | | | | | | | | | | | | |
| a) częściowa | | | | | | | | | | | 0,5 | |
| b) całkowita – siekacze i kły | | | | | | | | | | | 2 | |
| c) całkowita – pozostałe zęby | | | | | | | | | | | 1 | |
| 23. Złamania kości oczodołu szczęki i/lub żuchwy, złamania kości jarzmowej wygojone z przemieszczeniem odłamów: | | | | | | | | | | | | |
| a) bez zaburzeń czynności stawu żuchwowo-skroniowego i leczone zachowawczo | | | | | | | | | | | 2 | |
| b) bez zaburzeń czynności stawu żuchwowo-skroniowego i leczone operacyjnie | | | | | | | | | | | 5 | |
| c) z zaburzeniami czynności stawu żuchwowo-skroniowego i leczone zachowawczo | | | | | | | | | | | 5 | |
| d) z zaburzeniami czynności stawu żuchwowo-skroniowego i leczone zachowawczo | | | | | | | | | | | 8 | |
| 24. Utrata części szczęki lub żuchwy (łącznie z ospzeczeniem i utratą zębów) – staw rzekomy – zależnie od rozległości ubytków, stanu odżywiania i powikłań: | | | | | | | | | | | | |
| a) częściowa (powyżej 30%) | | | | | | | | | | | 10 | |
| b) całkowita | | | | | | | | | | | 30 | |
| 25. Ubytek podniebienia: | | | | | | | | | | | | |
| a) z zaburzeniami mowy i polykania | | | | | | | | | | | 15 | |
| b) z dużymi zaburzeniami mowy i polykania, objawy niedożywienia | | | | | | | | | | | 25 | |
| 26. Ubytki języka: | | | | | | | | | | | | |
| a) bez zaburzeń mowy i polykania | | | | | | | | | | | 2 | |
| b) z zaburzeniami mowy i polykania – w zależności od stopnia zaburzeń | | | | | | | | | | | 10 | |
| c) z dużymi zaburzeniami mowy i polykania, objawy niedożywienia | | | | | | | | | | | 30 | |
| d) całkowita utrata języka | | | | | | | | | | | 45 | |
| C. USZKODZENIA NARZĄDU WZROKU | | | | | | | | | | | | |
| 27. a) przy obniżeniu ostrości wzroku lub utracie wzroku jednego lub obojga oczu trwałe uszczerbki na zdrowiu określa się wg następującej tabeli: | | | | | | | | | | | | |
| ostrość wzroku oka lewego | ostrość wzroku oka lewego | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0 |
| | ostrość wzroku oka prawego | (0/10) | (9/10) | (8/10) | (7/10) | (6/10) | (5/10) | (4/10) | (3/10) | (2/10) | (1/10) | - |
| procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu | | | | | | | | | | | | |
| 1,0 | (10/10) | 0 | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 0,9 | (9/10) | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 0,8 | (8/10) | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 0,7 | (7/10) | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 0,6 | (6/10) | 10 | 12,5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| 0,5 | (5/10) | 12,5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| 0,4 | (4/10) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| 0,3 | (3/10) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| 0,2 | (2/10) | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 |
| 0,1 | (1/10) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 |
| 0 | - | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Uwaga: ostrość wzroku zawsze określa się po korekcji szklami zarówno przy zmętnieniu rogówki lub soczewki, jak i przy współistnieniu uszkodzenia siatkówki lub nerwu wzrokowego. | | | | | | | | | | | | |
| b) dwojenie obrazu bez zaburzeń ostrości wzroku | | | | | | | | | | | 5 | |
| c) utrata wzroku jednego oka z jednoczesnym wyluszczeniem gałki ocznej | | | | | | | | | | | 38 | |
| 28. Porażenie nastawności (akomodacji) – przy zastosowaniu szkieł poprawczych: | | | | | | | | | | | | |
| a) jednego oka | | | | | | | | | | | 15 | |
| b) obojga oczu | | | | | | | | | | | 30 | |
| 29. Uszkodzenie gałki ocznej wskutek urazów tępych: | | | | | | | | | | | | |
| a) rozdarcie naczyńiówki jednego oka | | | | | | | | | | | wg tabeli z poz. 27a | |
| b) zapalenie naczyńiówki i siatkówki jednego oka, powodujące zaburzenia widzenia środkowego lub obwodowego | | | | | | | | | | | | |
| c) przedziurawienie plamki żółtej jednego oka | | | | | | | | | | | | |
| d) zanik nerwu wzrokowego | | | | | | | | | | | | |
| 30. Uszkodzenie gałki ocznej wskutek urazów drażących: | | | | | | | | | | | | |
| a) blizny rogówki lub twardówki | | | | | | | | | | | wg tabeli z poz. 27a | |
| b) zaćma urazowa (uszkodzenie soczewki) | | | | | | | | | | | | |
| c) ciało obce wewnątrzgałkowe, powodujące obniżenie ostrości wzroku | | | | | | | | | | | | |
| 31. Uszkodzenie gałki ocznej wskutek urazów chemicznych i termicznych (oparzenia itp.): | | | | | | | | | | | wg tabeli z poz. 27a | |
| 32. Koncentryczne zwężenie pola widzenia ocenia się wg poniżej podanej tabeli: | | | | | | | | | | | | |
| zwężenie do | | przy nienaruszonym drugim oku | | | | | w obu oczach | | | przy ślepotcie drugiego oka | | |
| 60° | | 0 | | | | | 0 | | | 35 | | |
| 50° | | 5 | | | | | 15 | | | 45 | | |
| 40° | | 10 | | | | | 25 | | | 55 | | |
| 30° | | 15 | | | | | 50 | | | 70 | | |
| 20° | | 20 | | | | | 80 | | | 85 | | |
| 10° | | 25 | | | | | 90 | | | 95 | | |
| poniżej 10° | | 35 | | | | | 95 | | | 100 | | |
| 33. Połowicze niedowidzenia: | | | | | | | | | | | | |
| a) dwuskroniowe | | | | | | | | | | | 40 | |
| b) dwunosowe | | | | | | | | | | | 25 | |
| c) jednoimiennie | | | | | | | | | | | 20 | |
| 34. Bezsoczewkowość pourazowa po operacyjnym usunięciu zaćmy pourazowej, przy braku jednoczesnego pojedynczego widzenia obuocznego: | | | | | | | | | | | | |
| a) w jednym oku | | | | | | | | | | | 20 | |
| b) w obu oczach | | | | | | | | | | | 35 | |

TABELA RODZAJÓW ORAZ OKREŚLONYCH PROCENTOWO TRWAŁYCH USZCZERBKÓW NA ZDROWIU

| | |
|---|----------------------|
| 35. Pseudosoczewkowość pourazowa (usunięcie soczewki wskutek urazu z wszczepieniem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej) przy współistnieniu niepoddających się korekcji zaburzeń ostrości wzroku: | wg tabeli z poz. 27a |
| 36. Zaburzenia w drożności przewodów łzowych (stałe łzawienie): | |
| a) w jednym oku | 7 |
| b) w obu oczach | 12 |
| 37. Odwarstwienie siatkówki jednego oka: | wg tabeli z poz. 27a |
| Uwaga: odwarstwienie siatkówki jednego oka, tylko jeśli występuje po urazie oka lub głowy (odejmując inwalidztwo istniejące przed urazem). | |
| 38. Jaskra – ogólny procent trwałego uszczerbku na zdrowiu nie może wynosić więcej niż 35% za jedno oko i 100% za oboje oczu: | wg tabeli z poz. 27a |
| 39. Wytrzeszcz tętniący – w zależności od stopnia: | |
| a) jednostronny | 40 |
| b) obustronny | 70 |
| 40. Zaćma urazowa. Usunięcie zaćmy pourazowej ze wszczepieniem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej: | wg tabeli z poz. 27a |
| 41. Przewlekłe zapalenia spojówek związane z urazem oka: | |
| a) zmiany niewielkie | 3 |
| b) duże zmiany miejscowe, blizny rogówki | wg tabeli z poz. 27a |

D. USZKODZENIA NARZĄDU SŁUCHU

42. Przy upośledzeniu ostrości słuchu procent trwałego uszczerbku na zdrowiu określa się wg niżej podanej tabeli (obliczanie procentowego trwałego uszczerbku na zdrowiu z tytułu utraty słuchu wg Rosena w mod.):

| ucho lewe \ ucho prawe | 0–25 dB | 26–40 dB | 41–70 dB | pow. 70 dB |
|------------------------|---------|----------|----------|------------|
| 0–25 dB | 0% | 5% | 10% | 20% |
| 26–40 dB | 5% | 15% | 20% | 30% |
| 41–70 dB | 10% | 20% | 30% | 40% |
| pow. 70 dB | 20% | 30% | 40% | 50% |

Uwaga: oblicza się średnią dla ucha prawego i lewego oddzielnie dla 500, 1000 i 2000 Hz. Na podstawie audiogramu obiektywnego.

| | |
|--|---------------------|
| 43. Urazy małżowiny usznej: | |
| a) rany małżowiny usznej – widoczne, szpecące, rozległe (powyżej 2 cm długości lub powyżej 1 cm ² powierzchni) | 2 |
| b) utrata części małżowiny lub jej wyraźne zniekształcenie (blizny, oparzenia i odmrożenia) | 5 |
| c) utrata całkowita jednej małżowiny | 15 |
| d) utrata całkowita obu małżowin | 25 |
| 44. Zwężenie lub zarośnięcie zewnętrznego przewodu słuchowego: | |
| a) jednostronne z osłabieniem lub przytępieniem słuchu | wg tabeli z poz. 42 |
| b) obustronne z osłabieniem lub przytępieniem słuchu | wg tabeli z poz. 42 |
| 45. Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego (trwające powyżej 3 miesięcy): | |
| a) jednostronne | 5 |
| b) obustronne | 10 |
| 46. Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego powikłane: perlakiem, próchnicą kości lub polipem ucha (trwające powyżej 3 miesięcy): | |
| a) jednostronne | 8 |
| b) obustronne | 12 |
| 47. Uszkodzenie ucha środkowego w następstwie złamania kości skroniowej z upośledzeniem słuchu: | wg tabeli z poz. 42 |
| 48. Uszkodzenie ucha wewnętrznego: | |
| a) z uszkodzeniem części słuchowej | wg tabeli z poz. 42 |
| b) z uszkodzeniem części statycznej – w zależności od stopnia uszkodzenia | 25 |
| c) z uszkodzeniem części słuchowej i statycznej – w zależności od stopnia uszkodzenia | 35 |
| 49. Uszkodzenie nerwu twarzowego łącznie z pęknięciem kości skalistej: | |
| a) jednostronne – w zależności od stopnia uszkodzenia | 20 |
| b) dwustronne | 35 |

E. USZKODZENIA SZYI, KRTANI, TCHAWICY I PRZELYKU

| | |
|--|-------|
| 50. Uszkodzenie gardła z upośledzeniem funkcji: | |
| a) z zaburzeniami mowy i polykania | 10 |
| b) ze znacznymi zaburzeniami mowy i polykania oraz objawami niedożywienia | 15 |
| 51. Uszkodzenie lub zwężenie krtani pozwalające na obchodzenie się bez rurki dotchawiczej – w zależności od stopnia zwężenia: | do 15 |
| 52. Uszkodzenie krtani, powodujące konieczność stałego noszenia rurki dotchawiczej: | |
| a) z zaburzeniami głosu – w zależności od stopnia | do 20 |
| b) z bezgłosem | 30 |
| 53. Uszkodzenie tchawicy – w zależności od stopnia jej zwężenia: | |
| a) bez niewydolności oddechowej | 15 |
| b) z niewydolnością oddechową – potwierdzoną badaniami dodatkowymi (spirometrią) | 30 |
| 54. Uszkodzenie przełyku powodujące: | |
| a) częściowe trudności w odżywianiu – z upośledzeniem stanu odżywiania | 15 |
| b) odżywianie tylko płynami | 40 |
| c) całkowitą niedrożność przełyku ze stałą przetoką żołądkową | 60 |
| 55. Uszkodzenie tkanek miękkich szyi (blizny i ubytki, oszpecenia): | |
| a) widoczne zniekształcenia, ubytki i blizny skórne (powyżej 1 cm długości lub powyżej 1 cm ² powierzchni) | 2 |
| b) widoczne zniekształcenia, ubytki i blizny skórne (powyżej 3 cm długości lub powyżej 3 cm ² powierzchni) | 4 |
| c) widoczne i rozległe zniekształcenia, ubytki i blizny skórne (powyżej 7 cm długości lub powyżej 7 cm ² powierzchni) | 8 |

Uwaga: uszkodzenie tkanek miękkich z jednoczesnym uszkodzeniem kręgosłupa szyjnego – oceniać wg poz. 87.

F. USZKODZENIA KLATKI PIERSIOWEJ I ICH NASTĘPSTWA

| | |
|--|-------|
| 56. Uszkodzenia części miękkich klatki piersiowej, grzbietu (blizny, ubytki, oszpecenia) w zależności od stopnia zniekształcenia: | |
| a) widoczne zniekształcenia, ubytki i blizny skórne (powyżej 3 cm długości lub powyżej 3 cm ² powierzchni), nieograniczające ruchomości klatki piersiowej | 2 |
| b) widoczne zniekształcenia, ubytki i blizny skórne (powyżej 7 cm długości lub powyżej 7 cm ²), ze zmniejszeniem pojemności życiowej płuc/potwierdzone badaniem spirometrycznym | 6 |
| c) widoczne i rozległe zniekształcenia, ubytki i blizny skórne (powyżej 15 cm długości lub powyżej 15 cm ²), duże ubytki mięśniowe, znacznego stopnia ograniczenie ruchomości klatki piersiowej, ze znacznym zmniejszeniem pojemności życiowej płuc, potwierdzone badaniem spirometrycznym | 10 |
| 57. Utrata brodawki sutkowej u kobiet: | |
| a) częściowa | 3 |
| b) całkowita | 6 |
| 58. Utrata gruczołu piersiowego kobiet: | |
| a) częściowa (powyżej 30%) | 15 |
| b) całkowita | 20 |
| 59. Złamania żeber: | |
| a) złamanie jednego żebra | 1 |
| b) złamanie dwóch żeber | 2 |
| c) liczne złamanie żeber – zniekształcenie znacznego stopnia | 5 |
| d) liczne złamanie ze zniekształceniem i zmniejszeniem pojemności życiowej płuc | 10 |
| 60. Złamanie mostka: | |
| a) bez przemieszczenia | 2 |
| b) z przemieszczeniem / wygojone z deformacją | 5 |
| 61. Uszkodzenie płuc i opłucnej (zmiany utrwalone – zrosty opłucnowe, uszkodzenia tkanki płucnej, ubytki tkanki płucnej, ciała obce itp. potwierdzone w badaniach obrazowych): | |
| a) bez cech niewydolności oddechowej | 5 |
| b) z cechami niewydolności oddechowej – w zależności od jej stopnia w spirometrii i badaniu gazometrycznym | 15 |
| 62. Powikłania towarzyszące uszkodzeniom wymienionym w poz. 61 (w zależności od stopnia zmian) przetoki oskrzelowe, ropnie płuc przetoki – ocenia się dodatkowo, zwiększając stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu o: | do 10 |

TABELA RODZAJÓW ORAZ OKREŚLONYCH PROCENTOWO TRWAŁYCH USZCZERBKÓW NA ZDROWIU

| | | |
|--|--|-------|
| 63. Uszkodzenie serca lub osierdzia: | | |
| a) z wydolnym układem krążenia, EF powyżej 55%, powyżej 10 MET, bez zaburzeń kurczliwości | | 7 |
| b) I klasa NYHA, EF 50–55%, powyżej 10 MET, niewielkie zaburzenia kurczliwości | | 15 |
| c) II klasa NYHA, EF 45%–55%, 7–10 MET, umiarkowane zaburzenia kurczliwości | | 25 |
| d) III klasa NYHA, EF 35%–45%, 5–7 MET, nasilone zaburzenia kurczliwości | | 30 |
| e) IV klasa NYHA, EF <35%, poniżej 5 MET, znaczne zaburzenia kurczliwości | | 50 |
| 64. Uszkodzenia przepony – rozerwanie przepony, przepukliny przeponowe – w zależności od stopnia zaburzeń funkcji przewodu pokarmowego, oddychania i krążenia: | | |
| a) bez zaburzeń funkcji – po leczeniu operacyjnym | | 8 |
| b) zaburzenia średniego stopnia | | 15 |
| c) zaburzenia dużego stopnia (z niewydolnością oddechową) – potwierdzone badaniem spirometrycznym i gazometrycznym | | 25 |
| G. USZKODZENIE BRZUCHA I ICH NASTĘPSTWA | | |
| 65. Uszkodzenia tkanek miękkich powłok jamy brzusznej (blizny, ubytki, oszpecenia): | | |
| a) widoczne zniekształcenia, ubytki i blizny skórne (powyżej 3 cm długości lub powyżej 3 cm ² powierzchni) | | 2 |
| b) widoczne zniekształcenia, ubytki i blizny skórne (powyżej 7 cm długości lub powyżej 7 cm ² powierzchni), przepukliny pourazowe | | 6 |
| c) znacznego stopnia ograniczenie ruchomości, rozległe ściągające blizny, duże ubytki mięśniowe (powyżej 15 cm długości lub powyżej 15 cm ² powierzchni) | | 10 |
| Uwaga: za przepukliny urazowe uważa się przepukliny spowodowane pourazowym uszkodzeniem powłok brzusznych (np. po rozerwaniu mięśni powłok brzusznych), do których doszło w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Przepukliny pachwinowe, pępkowe itp., oraz wszystkie, które ujawniły się po wysiłku, dźwignięciu – nie są uznawane jako pourazowe. | | |
| 66. Uszkodzenie żołądka, jelit i sieci, powodujące zaburzenia funkcji przewodu pokarmowego: | | |
| a) po leczeniu operacyjnym, bez zaburzeń funkcji przewodu pokarmowego | | 4 |
| b) po leczeniu operacyjnym z niewielkiego stopnia zaburzeniami funkcji i dostatecznym stanem odżywienia | | 8 |
| c) z zaburzeniami trawienia i niedostatecznym stanem odżywienia – zaburzenia stanu odżywienia | | 20 |
| d) z zaburzeniami trawienia i niedostatecznym stanem odżywienia – odżywianie jedynie pozajelitowe | | 30 |
| 67. Przetoki pourazowe jelitowe, kałowe i odbytu sztuczny – w zależności od stopnia zanieczyszczenia się i zmian zapalnych tkanek otaczających przetokę: | | |
| a) jelita cienkiego | | 50 |
| b) jelita grubego | | 40 |
| 68. Uszkodzenie dużych naczyń krwionośnych jamy brzusznej i miednicy niepowodujące upośledzenia funkcji innych narządów (leczone operacyjnie) – w zależności od rozległości uszkodzenia naczyń: | | do 8 |
| 69. Uszkodzenia odbytnicy: | | |
| a) pełnościennie uszkodzenie leczone operacyjnie – niewielkie dolegliwości, bez zaburzeń funkcji | | 10 |
| b) wypadanie odbytnicy w zależności od stopnia wypadania, utrzymujące się po leczeniu operacyjnym | | 20 |
| 70. Uszkodzenia zwieracza odbytu, powodujące stałe, całkowite nietrzymanie kału i gazów: | | 50 |
| 71. Uszkodzenie śledziony: | | |
| a) leczone operacyjnie z zachowaniem narządu | | 10 |
| b) utrata u osób powyżej 18 roku życia | | 15 |
| c) utrata u osób poniżej 18 roku życia | | 20 |
| 72. Uszkodzenia wątroby, dróg żółciowych lub trzustki: | | |
| a) leczone operacyjnie z zachowaniem narządu (bez zaburzeń funkcjonalnych utrata pęcherzyka żółciowego) | | 8 |
| b) zaburzenia czynności wątroby w stopniu A wg Childa-Pugha, zaburzenia czynności zewnątrzwydzielniczej trzustki niewielkiego stopnia lub utrata części narządu | | 15 |
| c) zaburzenia czynności wątroby w stopniu B wg Childa-Pugha, zaburzenia czynności zewnątrz- i wewnątrzwydzielniczej trzustki średniego stopnia lub utrata znacznej części narządu | | 25 |
| d) zaburzenia czynności wątroby w stopniu C wg Childa-Pugha, utrata trzustki | | 30 |
| H. USZKODZENIA NARZĄDÓW MOCZOWOPŁCIOWYCH | | |
| 73. Uszkodzenie nerek: | | |
| a) uszkodzenie nerki bez zaburzeń funkcji (krwiak, pęknięcie narządu – leczone operacyjnie) | | 10 |
| b) uszkodzenie nerki powodujące upośledzenie jej funkcji (leczone operacyjnie) | | 15 |
| c) uszkodzenie obu nerek powodujące upośledzenie ich funkcji (leczone operacyjnie) | | 20 |
| 74. Utrata jednej nerki przy drugiej zdrowej i prawidłowo działającej: | | 30 |
| 75. Utrata jednej nerki przy wyraźnym upośledzeniu funkcjonowania drugiej nerki: | | 50 |
| 76. Uszkodzenie moczowodu powodujące zawężenie jego światła: | | |
| a) bez zaburzeń funkcji – leczone operacyjnie | | 8 |
| b) z zaburzeniami funkcji (potwierdzone w badaniach dodatkowych i urodynamicznych) | | 15 |
| 77. Uszkodzenie pęcherza – w zależności od stopnia zmniejszenia jego pojemności, zaburzeń w oddawaniu moczu, przewlekłych stanów zapalnych: | | |
| a) bez zaburzeń funkcji – leczone operacyjnie | | 10 |
| b) z zaburzeniami funkcji (potwierdzone w badaniach dodatkowych i urodynamicznych) | | 20 |
| 78. Przetoki dróg moczowych i pęcherza moczowego – w zależności od stopnia stałego zanieczyszczenia się moczem (ocena po min. 6 miesiącach): | | do 10 |
| 79. Uszkodzenia cewki moczowej (leczone operacyjnie) – potwierdzone w badaniach obrazowych i urodynamicznych: | | |
| a) powodujące trudności w oddawaniu moczu | | 10 |
| b) z nietrzymaniem lub zaleganiem moczu | | 25 |
| 80. Utrata prącia: | | 35 |
| 81. Uszkodzenie lub częściowa utrata prącia – w zależności od stopnia uszkodzenia i zaburzenia funkcji: | | do 15 |
| 82. Utrata jednego jądra, jajnika oraz pozostałych struktur układu rozrodczego (nieujętych w pozostałych punktach tabeli) – w zależności od stopnia uszkodzenia i upośledzenia funkcji: | | |
| a) utrata w wieku do 50 roku życia | | 15 |
| b) utrata w wieku po 50 roku życia | | 10 |
| 83. Utrata obu jąder lub jajników: | | |
| a) utrata w wieku do 50 roku życia | | 30 |
| b) utrata w wieku po 50 roku życia | | 20 |
| 84. Wodniak pourazowy jądra: | | |
| a) wyleczony operacyjnie | | 4 |
| b) w zależności od nasilenia zmian utrzymujących się po leczeniu operacyjnym | | 8 |
| 85. Utrata macicy: | | |
| a) w wieku do 45 lat | | 35 |
| b) w wieku powyżej 45 lat | | 20 |
| 86. Uszkodzenie krocza powodujące wypadnięcie narządów rodnych, w zależności od stopnia i powikłań: | | |
| a) pochwy | | 8 |
| b) pochwy i macicy | | 20 |
| I. USZKODZENIA KRĘGOSŁUPA, RDZENIA KRĘGOWEGO I ICH NASTĘPSTWA | | |
| 87. Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku szyjnym: | | |
| a) skrzywienia, bez zniekształceń i niewielkim ograniczeniem ruchomości do 20% zakresu ruchomości | | 1-3 |
| b) z ograniczeniem ruchomości w zakresie rotacji lub zginania powyżej 20% zakresu ruchomości, uszkodzenia potwierdzone w badaniach obrazowych (TK i MRI – przemieszczenia kręgów powyżej 4 mm, niestabilność kątowna powyżej 15 st.) | | 8 |
| c) złamania ze zniekształceniem w obrazie rtg i TK/ MRI i ograniczeniem ruchomości powyżej 20% zakresu ruchomości | | 12 |
| d) złamania ze znacznym zniekształceniem w obrazie rtg i TK/ MRI, całkowitym zeszywnieniem/ usztywnienia operacyjne | | 20 |
| 88. Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym: | | |
| a) bez zniekształceń kręgów z niewielkim ograniczeniem ruchomości w zakresie rotacji lub zginania do 20% | | 1-3 |
| b) ze zniekształceniem kręgów z niewielkim ograniczeniem ruchomości w zakresie rotacji lub zginania powyżej 20% | | 8 |
| c) złamania ze znacznym zniekształceniem w obrazie rtg i TK/ MRI, całkowitym zeszywnieniem/ usztywnienia operacyjne | | 12 |
| 89. Izolowane złamanie wyrostków poprzecznych, wyrostków ościowych, kości guzicznej: | | |
| a) złamanie jednego wyrostka, złamanie kości guzicznej | | 4 |
| b) złamania mnogie wyrostków | | 7 |
| 90. Powikłania towarzyszące uszkodzeniom wymienionym w poz. 87-89 (w zależności od stopnia zmian): zapalenia kręgów, obecność ciała obcego itp. – ocenia się dodatkowo zwiększając stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu o: | | do 5 |
| 91. Uszkodzenia rdzenia kręgowego: | | |

TABELA RODZAJÓW ORAZ OKREŚLONYCH PROCENTOWO TRWAŁYCH USZCZERBKÓW NA ZDROWIU

| | | |
|---|------|-------|
| a) przy objawach poprzecznego przecięcia rdzenia z całkowitym porażeniem lub niedowładem dużego stopnia dwóch lub czterech kończyn | 100 | |
| b) niedowład kończyn dolnych bez uszkodzenia górnej części rdzenia (kończyn górnych), umożliwiających poruszanie się za pomocą dwóch łasek | 70 | |
| c) niedowład kończyn dolnych umożliwiających poruszanie się o jednej łasce | 30 | |
| d) porażenie całkowite obu kończyn górnych z zanikami mięśniowymi, zaburzeniami czucia i zmianami troficznymi bez porażenia kończyn dolnych (po wylewie śródrzeniowym) | 90 | |
| e) niedowład znacznego stopnia obu kończyn górnych znacznie upośledzający czynność kończyn (po wylewie śródrzeniowym) | 60 | |
| f) niedowład nieznacznego stopnia obu kończyn górnych (po wylewie śródrzeniowym) | 20 | |
| g) zaburzenia ze strony zwieraczy i narządów płciowych bez niedowładów (zespół stożka końcowego) | 30 | |
| h) zaburzenia czucia, zespoły bólowe bez niedowładów – w zależności od stopnia zaburzeń i zmian urazowych rdzenia – potwierdzone w badaniach obrazowych (TK, MRI) | 15 | |
| J. USZKODZENIA MIEDNICY | | |
| 92. Utrwalone rozejście się spojenia łonowego lub rozerwania stawu krzyżowo-biodrowego: | | |
| a) niewielkiego stopnia (leczone zachowawczo) | 8 | |
| b) znacznego stopnia (leczone operacyjnie) | 12 | |
| 93. Złamanie miednicy z przerwaniami obręczy biodrowej lub wielomiejscowe – w zależności od zniekształcenia i upośledzenia chodu: | | |
| a) w odcinku przednim (kość łonowa, kulszowa) – leczone zachowawczo | 8 | |
| b) w odcinku przednim (kość łonowa, kulszowa) – leczone operacyjnie | 12 | |
| c) w odcinku przednim i tylnym (typ Malgainge'a) – leczone zachowawczo | 15 | |
| d) w odcinku przednim i tylnym (typ Malgainge'a) – leczone operacyjnie | 20 | |
| 94. Złamanie dna panewki – w zależności od upośledzenia funkcji stawu i zmian zniekształcających: | | |
| a) I stopnia | 10 | |
| b) II stopnia | 15 | |
| c) III stopnia | 20 | |
| d) IV stopnia | 30 | |
| 95. Izolowane złamanie miednicy (kość łonowa, kulszowa, talerz biodrowy, kolce biodrowe, guz kulszowy) – w zależności od zniekształcenia: | | |
| a) bez przemieszczenia | 6 | |
| b) z przemieszczeniem | 10 | |
| Uwaga: towarzyszące uszkodzenia narządów miednicy i objawy neurologiczne ocenia się dodatkowo wg pozycji dotyczących odpowiednich uszkodzeń narządów miednicy lub uszkodzeń neurologicznych. | | |
| K. USZKODZENIA KOŃCZYNY GÓRNEJ | | |
| Przy uszkodzeniach kończyn górnych u mańkutów stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu ustala się wg zasad przewidzianych w tabeli, przyjmując dla uszkodzeń ręki prawej procenty ustalone dla ręki lewej, a dla uszkodzeń ręki lewej procenty ustalone dla ręki prawej. Przy współistniejących powikłaniach neurologicznych należy stosować ocenę wg pozycji dotyczących uszkodzeń odpowiednich odcinków kończyny – w zależności od stopnia wypadnięcia funkcji (chyba, że w tabeli poniżej zaznaczono inaczej). | | |
| 96. Złamanie łopatki: | | |
| a) wygojone złamanie łopatki z zespołem bólowym bez większych zaburzeń funkcji kończyny | 3 | 2 |
| b) wygojone złamanie łopatki z nieznacznym przemieszczeniem i ograniczeniem funkcji – ograniczenie ruchomości powyżej 30% | 8 | 6 |
| c) wygojone złamanie łopatki ze znacznym przemieszczeniem i ograniczeniem funkcji – ograniczenie ruchomości powyżej 60% | 12 | 8 |
| d) złamanie z dużym przemieszczeniem i przykurczam, ze śladowym ruchem w stawie ramiennie-łopatkowym | 20 | 18 |
| 97. Złamanie obojczyka – w zależności od stopnia zniekształcenia, blizn, zaników mięśniowych i ograniczenia ruchów: | | |
| a) z niewielkim zniekształceniem kątowym – z ograniczeniem ruchów barku do 30% | 4 | 3 |
| b) wyraźne zniekształcenie z ograniczeniem ruchów barku powyżej 30% | 8 | 7 |
| c) duże zniekształcenie, zaniki mięśniowe z dużym ograniczeniem ruchów barku powyżej 60% | 15 | 15 |
| 98. Staw rzekomy obojczyka ograniczający ruchy kończyny (dodatkowo do poz. 97): | | |
| | do 8 | do 5 |
| 99. Zwichnięcie stawu obojczykowo-barkowego lub obojczykowo-mostkowego – w zależności od ograniczenia ruchów: | | |
| a) zespół bólowy, uszkodzenia I° | 4 | 3 |
| b) niewielka deformacja, uszkodzenia II° bez ograniczeń ruchomości barku | 8 | 6 |
| c) wyraźna deformacja, uszkodzenia III° (nie leczone operacyjnie), z upośledzeniem ruchomości kończyny powyżej 30% | 12 | 8 |
| d) duże zniekształcenie, zaniki mięśniowe z dużym ograniczeniem ruchów barku powyżej 60% | 15 | 10 |
| 100. Uszkodzenia stawu barkowego – uszkodzenie mięśni rotatorów, zwichnięcie, skręcenie, złamanie bliższego końca kości ramiennej: | | |
| a) skręcenia | 2 | 1 |
| b) zwichnięcia wymagające repozycji przez lekarza | 4 | 3 |
| c) złamania bez przemieszczenia | 5 | 4 |
| d) złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem | 8 | 7 |
| e) złamania leczone pierwotną protezoplastyką | 15 | |
| 101. Zastarzałe nieodprowadzone zwichnięcie stawu barkowego – w zależności od zakresu ruchów i ustawienia kończyny: | | |
| | | do 10 |
| 102. Staw wiszący w następstwie pourazowych ubytków kości – w zależności od zaburzeń funkcji: | | |
| | | do 20 |
| Uwaga: staw wiotki z powodu porażenia ocenia się wg norm neurologicznych. | | |
| 103. Zesztywnienie stawu barkowego: | | |
| a) w ustawieniu częściowo korzystnym (w odwiedzeniu około 70°, antepozycja 35° i rotacja zewnętrzna około 25°) w zależności od ustawienia i funkcji | 20 | 20 |
| b) w ustawieniu czynnościowo niekorzystnym | 30 | 25 |
| 104. Uszkodzenie barku powikłane przewlekłym zapaleniem kości, obecnością ciał obcych, przetokami i zmianami neurologicznymi, protezy stawu ocenia się wg poz. 103-107, zwiększając stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu – w zależności od stopnia powikłań i upośledzenia funkcji o: | | |
| | | do 5 |
| 105. Utrata kończyny w barku: | | |
| | 70 | 65 |
| Ramię | | |
| 106. Utrata kończyny wraz z łopatką: | | |
| | 75 | 70 |
| 107. Złamanie trzonu kości ramiennej – w zależności od zmian wtórnych i upośledzenia funkcji kończyny: | | |
| a) bez przemieszczenia, bez deficytów ruchomości, ze skargami subiektywnymi | 5 | 4 |
| b) z niewielkim przemieszczeniem i zaburzeniem osi <10 stopni, skróceniem do 3 cm, deficytem ruchomości do 30% | 8 | 7 |
| c) z przemieszczeniem i zaburzeniem osi <20 stopni, skróceniem >3 cm, deficytem ruchomości powyżej 30% | 10 | 9 |
| 108. Powikłania towarzyszące uszkodzeniom wymienionym w poz. 107 (w zależności od stopnia zmian): przewlekłe zapalenie kości, przetoki, brak zrostu, staw rzekomy, ciała obce i zmiany neurologiczne – ocenia się dodatkowo, zwiększając stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu o: | | |
| | | do 5 |
| 109. Uszkodzenie tkanek miękkich ramienia/ barku/ łokcia: | | |
| a) widoczne zniekształcenia, ubytki i blizny (powyżej 3 cm długości lub 3 cm ² powierzchni) | 2 | 2 |
| b) widoczne zniekształcenia, ubytki i blizny (powyżej 7 cm długości lub 7 cm ² powierzchni) | 6 | 6 |
| c) widoczne i rozległe zniekształcenia, ubytki i blizny (powyżej 15 cm długości lub 15 cm ² powierzchni), z ograniczeniem ruchomości powyżej 30% | 10 | 10 |
| 110. Utrata kończyny w obrębie ramienia: | | |
| a) z zachowaniem tylko 1/3 bliższej kości ramiennej | 65 | 60 |
| b) przy dłuższych kikutach | 60 | 55 |
| Łokiec | | |
| 111. Uszkodzenia stawu łokciowego – złamanie dalszego końca kości ramiennej, bliższego końca kości łokciowej, głowy kości promieniowej, blizny: | | |
| a) skręcenia z ograniczeniem ruchomości | 2 | 1 |
| b) zwichnięcia wymagające repozycji przez lekarza | 4 | 3 |
| c) złamania bez przemieszczenia | 5 | 4 |
| d) złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem | 8 | 7 |
| e) złamania leczone pierwotną protezoplastyką | 15 | 15 |
| 112. Zesztywnienie stawu łokciowego: | | |
| a) w zgięciu zbliżonym do kąta prostego i z zachowanymi ruchami obrotowymi przedramienia (75°-110°) | 20 | 15 |
| b) z brakiem ruchów obrotowych | 25 | 20 |
| c) w ustawieniu wyprostowanym lub zbliżonym (160°-180°) | 30 | 25 |
| 113. Wiszący staw łokciowy: | | |
| | 25 | 20 |
| 114. Uszkodzenie stawu łokciowego powikłane przewlekłym stanem zapalnym, przetokami, ciałami obcymi, stawem rzekomym ocenia się wg poz. 111-113, zwiększając stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu o: | | |
| | | do 5 |
| Przedramię | | |
| 115. Złamania trzonów jednej lub obu kości przedramienia – w zależności od przemieszczeń, zniekształceń i zaburzeń czynnościowych: | | |
| a) bez przemieszczenia, bez deficytów ruchomości, ze skargami subiektywnymi | 4 | 3 |

TABELA RODZAJÓW ORAZ OKREŚLONYCH PROCENTOWO TRWAŁYCH USZCZERBKÓW NA ZDROWIU

| | | |
|--|---------------------|-------|
| b) z niewielkim przemieszczeniem i zaburzeniem osi <10 stopni, skróceniem do 3 cm, deficytem ruchomości do 30% | 6 | 5 |
| c) z przemieszczeniem i zaburzeniem osi <20 stopni, skróceniem >3 cm, deficytem ruchomości powyżej 30% | 8 | 7 |
| 116. Powikłania towarzyszące uszkodzeniu wymienionym w poz. 115 (w zależności od stopnia zmian): przewlekłe zapalenie kości, przetoki, brak zrostu, staw rzekomy, ciała obce i zmiany neurologiczne – ocenia się dodatkowo, zwiększając stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu o: | do 5 | |
| 117. Złamania w obrębie dalszego końca jednej lub obu kości przedramienia, powodujące ograniczenia ruchomości nadgarstka i zniekształcenia – w zależności od stopnia zaburzeń czynnościowych: | | |
| a) izolowane złamanie wyrostka rylcowatego kości promieniowej lub łokciowej | 3 | 3 |
| b) niewielkie zniekształcenia i deficyt zgięcia grzbietowego i dloniowego po -10°, złamania podokostnowe typu „zielonej gałązki” | 4 | 3 |
| c) wyraźne zniekształcenie z ograniczeniem ruchomości nadgarstka i rotacji przedramienia po -20° | 8 | 7 |
| d) ze zniekształceniem i dużymi zaburzeniami funkcji i ruchomości, zmianami wtórnymi (troficzne, krążeniowe neurologiczne itp.) | 10 | 10 |
| 118. Uszkodzenie przedramienia powikłane przewlekłym stanem zapalnym, przetokami, ciałami obcymi, stawem rzekomym ocenia się wg poz. 115-117, zwiększając stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu o: | do 5 | |
| 119. Uszkodzenie tkanek miękkich przedramienia i nadgarstka: | | |
| a) widoczne zniekształcenia, ubytki i blizny skórne (powyżej 3 cm długości lub 3 cm ² powierzchni), bez ograniczenia ruchomości | 2 | 2 |
| b) widoczne zniekształcenia, ubytki i blizny skórne (powyżej 7 cm długości lub 7 cm ² powierzchni) | 5 | 5 |
| c) widoczne i rozległe zniekształcenia, ubytki i blizny skórne (powyżej 15 cm długości lub 15 cm ² powierzchni), z ograniczeniem ruchomości powyżej 30% | 8 | 8 |
| Nadgarstek | | |
| 120. Utrata kończyny w obrębie przedramienia i nadgarstka – w zależności od charakteru kikutu i jego przydatności do protezowania: | do 55 | do 50 |
| 121. Ograniczenie ruchomości w obrębie nadgarstka w następstwie jego uszkodzeń (skręcenia, zwichnięcia, złamania kości nadgarstka, martwice aseptyczne tych kości, blizny) – w zależności od ustawienia, zakresu ruchów, objawów bólowych i troficznych oraz funkcji palców: | | |
| a) ograniczenie ruchomości niewielkiego stopnia po przebytych skręceniach | 2 | 1 |
| b) ograniczenie ruchomości miernego stopnia powyżej 30% zakresu ruchomości | 4 | 3 |
| c) ograniczenie ruchomości dużego stopnia powyżej 60% zakresu ruchomości | 7 | 6 |
| 122. Całkowite zeszywnienie w obrębie nadgarstka: | | |
| a) w ustawieniu czynnościowo korzystnym | 15 | 15 |
| b) w ustawieniu czynnościowo niekorzystnym | 20 | 20 |
| 123. Uszkodzenia nadgarstka powikłane trwałymi zmianami troficznymi, przewlekłym i ropnym zapaleniem kości nadgarstka, przetokami i zmianami neurologicznymi ocenia się wg poz. 121, zwiększając stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu w zależności od stopnia powikłań o: | do 5 | |
| Śródreżce | | |
| 124. Złamania kości śródreżca (za każdą kość): | | |
| a) I lub II kości śródreżca – bez przemieszczenia | 2 | 2 |
| b) I lub II kości śródreżca – z przemieszczeniem | 3 | 3 |
| c) III, IV i V kości śródreżca – bez przemieszczenia | 1 | 1 |
| d) III, IV i V kości śródreżca – z przemieszczeniem | 2 | 2 |
| 125. Uszkodzenie tkanek miękkich śródreżca (blizny, ubytki, oszpeccenia): | | |
| a) widoczne zniekształcenia, ubytki i blizny skórne (powyżej 1 cm długości lub 1 cm ² powierzchni) | 1 | 1 |
| b) widoczne zniekształcenia, ubytki i blizny skórne (powyżej 3 cm długości lub 3 cm ² powierzchni) | 2 | 2 |
| c) widoczne i rozległe zniekształcenia, ubytki i blizny skórne (powyżej 7 cm długości lub 7 cm ²), z ograniczeniem ruchomości powyżej 30% | 4 | 4 |
| Kciuk | | |
| 126. Utraty w obrębie kciuka: | | |
| a) utrata całkowita opuszki | 3 | 2 |
| b) utrata części paliczka paznokciowego | 5 | 4 |
| c) utrata całkowita paliczka paznokciowego | 7 | 8 |
| d) utrata paliczka paznokciowego i paliczka podstawowego – poniżej 2/3 długości lub utrata obu paliczków bez kości śródreżca | 15 | 15 |
| e) utrata obu paliczków z kością śródreżca | 20 | 20 |
| 127. Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie kciuka (rany pozostawiające blizny powyżej 1 cm/1 cm ² , złamania, uszkodzenia ścięgien, zniekształcenia, przykurcze stawów, zeszywnienie, zmiany czuciowe) – powodujące: | | |
| a) niewielkie zmiany bez ograniczenia ruchomości lub z niewielkimi ograniczeniami do 30% | 1 | 1 |
| b) zmiany z deformacją i ograniczeniem ruchomości powyżej 30% | 4 | 3 |
| c) zmiany z deformacją zmianami wtórnymi i ograniczeniem ruchomości powyżej 60% | 8 | 6 |
| Uwaga: przy ocenie stopnia zaburzeń czynności kciuka należy brać pod uwagę przede wszystkim zdolność przeciwstawienia i chwytu. | | |
| Palec wskazujący | | |
| 128. Utraty w obrębie palca wskazującego: | | |
| a) utrata całkowita opuszki | 3 | 2 |
| b) utrata części paliczka paznokciowego | 4 | 3 |
| c) utrata całkowita paliczka paznokciowego | 6 | 5 |
| d) utrata całkowita dwóch paliczków | 10 | 10 |
| e) utrata trzech paliczków | 15 | 12 |
| f) utrata palca wskazującego z kością śródreżca | 20 | 20 |
| 129. Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie palca wskazującego oraz II kości śródreżca (rany pozostawiające blizny powyżej 2 cm/2 cm ² , złamania, uszkodzenia ścięgien, zniekształcenia, przykurcze stawów, zeszywnienie, zmiany czuciowe) powodujące: | | |
| a) niewielkie zmiany bez ograniczenia ruchomości lub z niewielkimi ograniczeniami do 30% | 1 | 1 |
| b) zmiany z deformacją i ograniczeniem ruchomości powyżej 30% | 4 | 3 |
| c) zmiany z deformacją zmianami wtórnymi i ograniczeniem ruchomości powyżej 60% | 8 | 6 |
| Palec trzeci, czwarty i piąty | | |
| 130. Utrata całego paliczka lub części paliczka: | | |
| a) utrata części paliczka | 1 | 1 |
| b) palca trzeciego i czwartego – za każdy palec | 2 | 2 |
| c) palca piątego – za każdy palec | 1,5 | 1,5 |
| 131. Utrata palców III, IV lub V z kością śródreżca – dodatkowo do poz. 130: | | +4 |
| 132. Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie palców III, IV, V (rany pozostawiające blizny powyżej 2 cm/2 cm ² , złamania, uszkodzenia ścięgien, zniekształcenia, przykurcze stawów, zeszywnienie, zmiany czuciowe) – powodujące: | | |
| a) niewielkie zmiany bez ograniczenia ruchomości lub z niewielkimi ograniczeniami do 30% | 1 | 1 |
| b) zmiany z deformacją i ograniczeniem ruchomości powyżej 30% | 3 | 2 |
| c) zmiany z deformacją zmianami wtórnymi i ograniczeniem ruchomości powyżej 60% | 5 | 4 |
| Uwaga: przy uszkodzeniach obejmujących większą liczbę palców globalna ocena musi być niższa niż całkowita utrata tych palców i odpowiadać stopniowi użyteczności ręki. Uszkodzenie obejmujące wszystkie palce z pełną utratą użyteczności ręki nie mogą przeliczyć dla ręki prawej 55%, a dla lewej 50%. | | |
| L. USZKODZENIE KOŃCZYNY DOLNEJ | | |
| Staw biodrowy | | |
| 133. Utrata kończyny dolnej przy wyluszczeniu jej w stawie biodrowym lub odjęcie w okolicy podkrętarzowej: | 75 | |
| 134. Uszkodzenia skóry, mięśni, ścięgien (oparzenia, rany wymagające szycia, pęknięcia podskórne, przepukliny mięśniowe itp.) – w zależności od zaburzeń funkcji itp. | oceniać wg poz. 139 | |
| 135. Zeszywnienie stawu biodrowego – w zależności od ustawienia i wtórnych zaburzeń statyki i dynamiki: | | |
| a) w ustawieniu czynnościowo korzystnym | 25 | |
| b) w ustawieniu czynnościowo niekorzystnym | 40 | |
| 136. Inne następstwa uszkodzenia stawu biodrowego (zwichnięć, złamań bliższego końca kości udowej, złamań szyjki, złamań przezkrętarzowych i podkrętarzowych, złamań krętarzy) – w zależności od zakresu ruchów, przemieszczeń, skrócenia, zniekształceń i różnego rodzaju zmian wtórnych: | | |
| a) prawidłowo wygojone z nieznacznymi zmianami | 7 | |
| b) ze zmianami wtórnymi i skróceniem >4 cm, ograniczeniem ruchomości stawu biodrowego do 30%, zanikami mięśni >4 cm i niewydolnością chodu | 12 | |
| c) z dużymi zmianami wtórnymi, ze skróceniem >6 cm, ograniczeniem ruchomości stawu biodrowego powyżej 30%, zanikami mięśniowymi >6 cm, z dużą niewydolnością chodu (stosowanie kul, lasek itp.) | 16 | |
| d) z bardzo ciężkimi zmianami miejscowymi i dolegliwościami wtórnymi (staw wiszący, zmiany kręgosłupa, stawu krzyżowo-biodrowego, kolana itp.) | 25 | |
| 137. Urazy stawu biodrowego zeszywnienia powikłane przewlekłym zapaleniem tkanki kostnej, z przetokami, ciałami obcymi: | do 5 | |
| Uwaga: jako wynik urazowego uszkodzenia biodra zgłaszane są często następujące zmiany chorobowe: krwiopochodne ropne zapalenie kości, gruźlica kostno-stawowa, nowotwory, martwice aseptyczne kości, biodro szpotawe dorastających i inne zniekształcenia powodujące zaburzenia statyki. Przy tego rodzaju stanach chorobowych należy szczególną uwagę zwracać na istnienie związku przyczynowego między tymi schorzeniami, a wypadkiem. | | |

TABELA RODZAJÓW ORAZ OKREŚLONYCH PROCENTOWO TRWAŁYCH USZCZERBKÓW NA ZDROWIU

| | |
|--|-------|
| Udo | |
| 138. Złamanie kości udowej – w zależności od zniekształceń, skrócenia, zaników mięśniowych i ograniczenia ruchów w stawach: | |
| a) prawidłowo wygojone z nieznacznymi zmianami | 8 |
| b) ze zmianami wtórnymi i skróceniem >4 cm, ograniczeniem ruchomości stawu biodrowego i kolanowego do 30%, zanikami mięśni >4 cm i niewydolnością chodu | 12 |
| c) z dużymi zmianami wtórnymi, ze skróceniem >6 cm, ograniczeniem ruchomości stawu biodrowego kolanowego powyżej 30%, zaniki mięśniowe >6 cm, z dużą niewydolnością chodu (stosowanie kul, lasek itp.) | 20 |
| 139. Uszkodzenia uda/ stawu biodrowego/ kolana (rany pozostawiające blizny, przepukliny mięśniowe, uszkodzenia ścięgien/mięśni): | |
| a) rozległe uszkodzenia (powyżej 3 cm długości lub powyżej 3 cm ² powierzchni), bez ograniczenia ruchomości; uszkodzenia mięśni potwierdzone w badaniach obrazowych | 2 |
| b) zmiany z zaburzeniami funkcji – rozległe (powyżej 7 cm długości lub powyżej 7 cm ² powierzchni), z ograniczeniami ruchomości powyżej 30%, uszkodzenia mięśni potwierdzone w badaniach obrazowych | 5 |
| 140. Uszkodzenia dużych naczyń, tętniaki pourazowe – w zależności od stopnia wtórnych zaburzeń troficznych: | do 10 |
| 141. Powikłania w postaci przewlekłego zapalenia kości, przetok, zmian troficznych skóry z owrzodzeniami, stawów rzekomych, ubytków kostnych i zmian neurologicznych: | do 5 |
| 142. Uszkodzenia uda powikłane współistniejącym uszkodzeniem nerwu kulszowego ocenia się wg poz. 136-139, zwiększając stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu w zależności od rozmiarów uszkodzenia nerwu o: | do 20 |
| Uwaga: łączny stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu ocenianego wg poz. 138-142 nie może przekroczyć 60%. | |
| 143. Utrata kończyny – zależnie od długości kikutu i przydatności jego cech do protezowania: | 65 |
| Kolano | |
| 144. Uszkodzenia stawu kolanowego w następstwie złamań kości tworzących staw, – w zależności od zakresu ruchów, niestabilności, zniekształceń i różnego rodzaju zmian wtórnych: | |
| a) z niewielkim deficytem ruchomości do 30%, bez objawów niestabilności, zaniki mięśni uda do 2 cm | 6 |
| b) średnie zmiany: objawy niestabilności, zaburzenia osi kończyny, zaniki mięśni >2 cm ograniczenie ruchomości do 30°, niewydolność chodu | 12 |
| c) duże zmiany z niestabilnością wielopłaszczyznową, zanikami mięśni >4 cm, wysiękiem, ograniczeniem ruchomości >30° i niewydolność chodu wymagająca stałego używania stabilizatora i stosowania kul, lasek itp. | 15 |
| d) zeszczywnienie całkowite stawu kolanowego | 25 |
| e) leczenie uszkodzenia pierwotną aloplastyką stawu | 20 |
| 145. Uszkodzenia stawów kolanowych – w zależności od niestabilności i ubytku funkcji: | |
| a) leczone unieruchomieniem (gips lub stabilizator) z niewielkim deficytem ruchomości i dolegliwościami subiektywnymi | 2 |
| b) objawy niestabilności, ograniczenie ruchów do 30%, przebyte rekonstrukcje w obrębie kolana, zaniki mięśni 1-2 cm – uszkodzenia potwierdzone w badaniach obrazowych | 3 |
| c) niestabilności złożone, ograniczenie ruchomości >30%, zaniki mięśni >2 cm – uszkodzenia potwierdzone w badaniach obrazowych | 5 |
| d) bardzo duże zmiany z niestabilnością wielopłaszczyznową dużego stopnia, zanikami mięśni >4 cm, wysiękiem, ograniczeniem ruchomości >50° i niewydolność chodu wymagająca stałego używania stabilizatora i stosowania kul, lasek itp. | 8 |
| e) zwłknięcie rzepki wymagające repozycji przez lekarza (wyłączone zwłknięcia nawykowe, samo nastawienia) | 1 |
| Uwaga: prawidłowo funkcjonalny zakres ruchów w stawie kolanowym przyjmuje się od 0° dla wyprustu do 120° dla zgięcia. Uszkodzenia skóry oceniać z poz. 150. | |
| 146. Utrata kończyny na poziomie stawu kolanowego: | 60 |
| Podudzie | |
| 147. Złamanie kości podudzia – w zależności od zniekształcenia, przemieszczenia, powikłań wtórnych, zmian troficznych i czynnościowych kończyny itp.: | |
| a) złamania prawidłowo wygojone z nieznacznymi zmianami | 7 |
| b) ze zmianami wtórnymi i skróceniem >4 cm, ograniczeniem ruchomości stawu biodrowego i kolanowego do 30%, zanikami mięśni >4 cm i niewydolnością chodu | 12 |
| c) z dużymi zmianami wtórnymi, ze skróceniem >6 cm, ograniczeniem ruchomości stawu biodrowego kolanowego powyżej 30%, zaniki mięśniowe >6 cm, z dużą niewydolnością chodu/ stosowanie kul, lasek itp. | 20 |
| 148. Powikłania w postaci przewlekłego zapalenia kości, przetok, zmian troficznych skóry z owrzodzeniami, stawów rzekomych, ubytków kostnych i zmian neurologicznych: | do 5 |
| 149. Izolowane złamanie kości strzałkowej (oprócz kostki bocznej): | 2 |
| 150. Uszkodzenia podudzia (rany pozostawiające blizny, uszkodzenia ścięgien/mięśni) – zależnie od rozległości uszkodzenia, zaburzeń czynnościowych: | |
| a) rozległe uszkodzenia (powyżej 3 cm długości lub powyżej 3 cm ² powierzchni, bez ograniczeń ruchomości, uszkodzenia mięśni potwierdzone w badaniach obrazowych | 2 |
| b) zmiany z zaburzeniami funkcji – rozległe (powyżej 7 cm długości lub powyżej 7 cm ² powierzchni, z ograniczeniem ruchomości powyżej 30%, uszkodzenia mięśni potwierdzone w badaniach obrazowych | 4 |
| c) zmiany z zaburzeniami funkcji – rozległe (powyżej 15 cm długości lub powyżej 15 cm ² powierzchni, z ograniczeniem ruchomości powyżej 60% | 6 |
| d) uszkodzenia ścięgna Achillesa (z urazu bezpośredniego) – leczone operacyjnie | 8 |
| 151. Utrata kończyny w obrębie podudzia – w zależności od charakteru kikutu, długości, przydatności do zaprotezowania i zmian wtórnych w obrębie kończyny: | |
| a) przy długości kikutu do 8 cm mierząc od szpary stawowej | 55 |
| b) przy dłuższych kikutach | 45 |
| Staw goleniowo-skokowy i skokowo-piętowy, stopa | |
| 152. Uszkodzenie stawu skokowego (w następstwie wykręcenia, zwłknięcia itp.), ze zniekształceniem, upośledzeniem funkcji ruchowej i statycznej stopy – w zależności od ich stopnia i dolegliwości: | |
| a) leczone unieruchomieniem (gips lub stabilizator) z niewielkim deficytem ruchomości | 2 |
| b) miernego stopnia dolegliwości, z ograniczeniem zgięcia grzbietowego i podeszwowego stawu skokowo-goleniowego powyżej 30% z niewielką niestabilnością / uszkodzenia potwierdzone w badaniach obrazowych | 4 |
| c) z ograniczeniem ruchów stawu skokowo goleniowego powyżej 60% z deformacją i objawami niestabilności – uszkodzenia potwierdzone w badaniach obrazowych | 8 |
| d) dużego stopnia zniekształcenia, upośledzeniem chodu, powikłania w postaci przewlekłego zapalenia kości, stawu, przetokami, martwicą aseptyczną, zmianami neurologicznymi itp., wymagające stosowania kul, lasek itp. | 15 |
| 153. Złamania i zwłknięcia kości wchodzących w skład stawu goleniowo-skokowego i skokowo-piętowego, nasad dalszych kości podudzia – w zależności od zniekształceń, ograniczenia ruchomości itp.: | |
| a) złamanie izolowane kostki z ograniczeniem ruchomości do 30% | 3 |
| b) zmiany średniego stopnia z ograniczeniem ruchomości powyżej 30% | 5 |
| c) zmiany dużego stopnia z ograniczeniem ruchomości powyżej 60% z wyraźną deformacją | 10 |
| 154. Zeszczywnienie stawu skokowego – w zależności od ustawienia stopy, zmian wtórnych i powikłań: | |
| a) pod kątem zbliżonym do prostego | 15 |
| b) w ustawieniach czynnościowo niekorzystnych | 20 |
| Uwaga: uszkodzenia skóry oceniać z poz. 150. | |
| 155. Złamania kości piętowej lub skokowej z przemieszczeniem, zniekształceniem i innymi zmianami wtórnymi zależnie od wielkości zaburzeń czynnościowych: | |
| a) niewielkiego stopnia bez ograniczenia ruchomości | 4 |
| b) średniego stopnia ograniczenie ruchomości powyżej 30% | 8 |
| c) znacznego stopnia ograniczenie ruchomości powyżej 60% (z wyraźną deformacją) | 12 |
| d) znacznego stopnia ze zniekształceniami kości lub z powikłaniami wtórnymi – wymagającego zaopatrzenia w obuwie ortopedyczne | 15 |
| 156. Utrata kości piętowej lub kostkowej – w zależności od dolegliwości, przemieszczeń, zniekształceń, zaburzeń statyki: | |
| a) częściowa – powyżej 30% | 15 |
| b) całkowita | 30 |
| 157. Uszkodzenie kości stępu z przemieszczeniem, zniekształceniami i innymi zmianami wtórnymi zależnie od wielkości zaburzeń czynnościowych: | |
| a) niewielkiego stopnia bez ograniczenia ruchomości | 2 |
| b) średniego stopnia z ograniczeniem ruchomości powyżej 20% | 5 |
| c) znacznego stopnia lub z powikłaniami i ograniczeniem ruchomości powyżej 50% | 8 |
| 158. Złamania kości śródstopia: | |
| a) złamanie jednej kości z niewielkim przemieszczeniem | 3 |
| b) złamania dwóch kości z przemieszczeniem i zniekształceniem | 5 |
| c) złamanie trzech kości ze zniekształceniem | 7 |
| d) złamanie czterech i więcej kości ze zniekształceniem | 9 |
| 159. Złamania kości śródstopia powikłane zapaleniem kości, przetokami, wtórnymi zmianami troficznymi i zmianami neurologicznymi ocenia się wg poz. 158, zwiększając stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu w zależności od stopnia powikłań o: | do 5 |
| 160. Inne uszkodzenia stopy/ stawu skokowego / podudzia / (rany pozostawiające blizny, uszkodzenia ścięgien/mięśni) – w zależności od stopnia upośledzenia czynności: | |

TABELA RODZAJÓW ORAZ OKREŚLONYCH PROCENTOWO TRWAŁYCH USZCZERBKÓW NA ZDROWIU

| | | |
|--|-----|----|
| a) rozległe (powyżej 3 cm długości lub powyżej 3 cm ² powierzchni) bez ograniczenie ruchomości | 1 | |
| b) zmiany z zaburzeniami funkcji – rozległe (powyżej 7 cm długości lub powyżej 7 cm ² powierzchni), z ograniczeniem ruchomości powyżej 30% | 3 | |
| c) zmiany z zaburzeniami funkcji – rozległe (powyżej 15 cm długości lub powyżej 15 cm ² powierzchni), z ograniczeniem ruchomości powyżej 60% | 7 | |
| 161. Utrata stopy w całości: | 45 | |
| 162. Utrata stopy na poziomie stawu Choparta: | 35 | |
| 163. Utrata stopy w stawie Lisfranka: | 30 | |
| 164. Utrata stopy w obrębie kości śródstopia: | 25 | |
| Palce stopy | | |
| 165. Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie palucha (rany pozostawiające blizny powyżej 2 cm/2 cm ² , złamania, uszkodzenia ścięgien/mięśni, zniekształcenia, przykurcze stawów, zeszywnienie, zmiany czuciowe) – powodujące: | | |
| a) niewielkie zmiany bez ograniczenia ruchomości lub z niewielkimi ograniczeniami do 30% | 1 | |
| b) zmiany z deformacją i ograniczeniem ruchomości powyżej 30% | 2 | |
| c) zmiany z deformacją zmianami wtórnymi i ograniczeniem ruchomości powyżej 60% | 3 | |
| 166. Utrata palucha: | | |
| a) części paliczka paznokciowego | 3 | |
| b) paliczka paznokciowego | 4 | |
| c) utrata całego palucha | 7 | |
| 167. Utrata palucha wraz z I kością śródstopia: | 15 | |
| 168. Utrata palców II-V za każdy utracony palec: | | |
| a) w części – ½ długości | 2 | |
| b) w całości | 4 | |
| 169. Utrata V palca wraz z kością śródstopia: | 8 | |
| 170. Utrata palców II-IV z kością śródstopia – za każdy palec: | 7 | |
| 171. Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie palców II-IV (rany pozostawiające blizny powyżej 1 cm/1 cm ² , złamania, uszkodzenia ścięgien/mięśni, zniekształcenia, przykurcze stawów, zeszywnienie, zmiany czuciowe) – powodujące: | | |
| a) niewielkie zmiany bez ograniczenia ruchomości lub z niewielkimi ograniczeniami do 30% | 0,5 | |
| b) zmiany z deformacją i ograniczeniem ruchomości powyżej 30% | 1 | |
| c) zmiany z deformacją zmianami wtórnymi i ograniczeniem ruchomości powyżej 60% | 2 | |
| M. PORAZENIE LUB NIEDOWŁADY POSZCZEGÓLNYCH NERWÓW OBWODOWYCH | | |
| 172. Uszkodzenie częściowe lub całkowite – w zależności od stopnia zaburzeń: | P | L |
| a) nerwu przeponowego poniżej jego połączenia z nerwem podobojczykowym | 7 | 7 |
| b) nerwu piersiowego długiego | 10 | 7 |
| c) nerwu pachowego | | |
| częściowe | 7 | 6 |
| całkowite | 10 | 8 |
| d) nerwu mięśniowo-skrótnego | | |
| częściowe | 7 | 6 |
| całkowite | 10 | 8 |
| e) nerwu promieniowego powyżej odejścia gałązki do mięśnia trójgłowego ramienia | | |
| częściowe | 12 | 8 |
| całkowite | 25 | 20 |
| f) nerwu promieniowego poniżej odejścia, gałązki od mięśnia trójgłowego ramienia | | |
| częściowe | 10 | 8 |
| całkowite | 20 | 15 |
| g) nerwu promieniowego nad wejściem do kanału mięśnia odwracacza przedramienia | | |
| częściowe | 10 | 8 |
| całkowite | 15 | 10 |
| h) nerwu promieniowego po wyjściu z kanału mięśnia odwracacza przedramienia | | |
| częściowe | 7 | 4 |
| całkowite | 12 | 8 |
| i) nerwu pośrodkowego w zakresie ramienia | | |
| częściowe | 12 | 10 |
| całkowite | 20 | 15 |
| j) nerwu pośrodkowego w zakresie nadgarstka | | |
| częściowe | 8 | 5 |
| całkowite | 15 | 10 |
| k) nerwu łokciowego | | |
| częściowe | 8 | 5 |
| całkowite | 15 | 10 |
| l) splotu barkowego części nadobojczykowej (górnjej) | | |
| częściowe | 10 | 8 |
| całkowite | 20 | 20 |
| l) splotu barkowego części podobojczykowej (dolnej) | | |
| częściowe | 15 | 10 |
| całkowite | 30 | 25 |
| m) pozostałych nerwów odcinka szyjno-piersiowego | 7 | |
| n) nerwu zasłonowego | | |
| częściowe | 5 | |
| całkowite | 8 | |
| o) nerwu udowego | | |
| częściowe | 10 | |
| całkowite | 15 | |
| p) nerwów pośladkowych (górnego i dolnego) | | |
| częściowe | 5 | |
| całkowite | 10 | |
| q) nerwu sromowego wspólnego | | |
| częściowe | 5 | |
| całkowite | 10 | |
| r) nerwu kulszowego przed podziałem na nerw piszczelowy i strzałkowy | | |
| częściowe | 15 | |
| całkowite | 35 | |
| s) nerwu piszczelowego | | |
| częściowe | 10 | |
| całkowite | 15 | |
| t) nerwu strzałkowego wspólnego | | |
| częściowe | 6 | |
| całkowite | 10 | |
| u) splotu lędźwiowo-krzyżowego | | |
| częściowe | 15 | |
| całkowite | 40 | |
| w) pozostałych nerwów odcinka lędźwiowo-krzyżowego | 6 | |
| Uwaga: wg poz. 172 ocenia się tylko uszkodzenia izolowane nerwów obwodowych. W przypadkach współistnienia uszkodzeń kostnych, mięśniowych i nerwowych należy stosować ocenę wg pozycji dotyczących uszkodzeń kończyn górnych i dolnych. Konieczna ocena ilościowa oparta na badaniach przewodnictwa nerwowo-mięśniowego (EMG). | | |

TABELA RODZAJU KALECTWA

Załącznik nr 2
Tabela rodzaju kalectwa

| Rodzaj trwałego kalectwa na zdrowiu | Procent trwałego kalectwa na zdrowiu |
|--|--------------------------------------|
| Całkowita utrata: | |
| 1. wzroku w jednym oku | 35 |
| 2. wzroku w obydwu oczach | 100 |
| 3. słuchu w jednym uchu | 20 |
| 4. słuchu w obu uszach | 50 |
| 5. węchu i zmysłu powonienia łącznie | 10 |
| 6. języka i zmysłu smaku łącznie | 50 |
| Całkowita fizyczna utrata: | |
| 7. kciuka | 20 |
| 8. palca wskazującego | 10 |
| 9. palca dłoni poza kciukiem i palcem wskazującym | 5 |
| 10. palucha | 5 |
| 11. palca stopy poza paluchem | 2 |
| 12. wszystkich palców stopy | 25 |
| Całkowita fizyczna utrata lub utrata władzy nad poszczególnymi narządami: | |
| 13. kończyna górna w stawie barkowym | 70 |
| 14. przedramię (kończyna górna powyżej stawu łokciowego a poniżej stawu barkowego) | 65 |
| 15. śródreżce (kończyna górna poniżej stawu łokciowego a powyżej nadgarstka) | 50 |
| 16. nadgarstek (kończyna górna poniżej lub na wysokości nadgarstka) | 55 |
| 17. kończyna dolna powyżej środkowej części uda | 70 |
| 18. podudzie (kończyna dolna poniżej środkowej części uda a powyżej stawu kolanowego) | 60 |
| 19. kończyna dolna poniżej stawu kolanowego a powyżej środkowej części | 50 |
| 20. kończyna dolna poniżej środkowej części podudzia a powyżej stopy (stawu kolanowego) | 45 |
| 21. kończyna dolna – utrata stępu (stopa w stawie skokowym) | 40 |
| 22. kończyna dolna – śródstopie (stopa z wyłączeniem pięty) | 30 |
| Złamania: | |
| 23. Złamanie kości podstawy i sklepienia czaszki | |
| a) wieloodłamowe otwarte | 15 |
| b) inne złamania otwarte | 10 |
| c) inne złamania wieloodłamowe | 8 |
| d) inne złamania | 5 |
| 24. Złamanie kości: twarzoczaszki, żuchwy, kciuka (paliczki kciuka i kości śródreżca), palca wskazującego, obojczyka, rzepki, kości skokowej, piętowej: | |
| a) wieloodłamowe otwarte | 10 |
| b) inne złamania otwarte | 6 |
| c) inne złamania wieloodłamowe | 4 |
| d) inne złamania | 2 |
| 25. Złamanie kości podstawy i sklepienia łopatki: | |
| a) wieloodłamowe otwarte | 15 |
| b) inne złamania otwarte | 10 |
| c) inne złamania wieloodłamowe | 8 |
| d) inne złamania | 5 |
| 26. Złamanie kości ramiennej: | |
| a) wieloodłamowe otwarte | 15 |
| b) inne złamania otwarte | 10 |
| c) inne złamania wieloodłamowe | 8 |
| d) inne złamania | 3 |
| 27. Złamanie obu kości przedramienia: | |
| a) wieloodłamowe otwarte | 10 |
| b) inne złamania otwarte | 8 |
| c) inne złamania wieloodłamowe | 5 |
| d) inne złamania | 3 |
| 28. Złamania kości łokciowej, promieniowej, piszczelowej, łódkowatej stopy, sześcienniej, klinowatych | |
| a) wieloodłamowe otwarte | 8 |
| b) inne złamania otwarte | 6 |
| c) inne złamania wieloodłamowe | 4 |
| d) inne złamania | 2 |
| 29. Złamania kości śródreżca i śródstopia, nadgarstka, mostka: | |
| a) złamania otwarte | 6 |
| b) inne złamania | 2 |
| 30. Złamania kości: żeber, wyrostków ościstych i poprzecznych kręgosłupa, ogonowej, strzałkowej, łonowej, kulszowej, palców dłoni i stóp (z wyjątkiem kciuka i wskaziciela): | |
| a) złamania otwarte | 8 |
| b) inne złamania | 3 |
| 31. Złamania kości miednicy, kości w obrębie stawu biodrowego (z wyjątkiem izolowanych złamań kości łonowej lub kulszowej, kości ogonowej), w obrębie stawu biodrowego (panewka stawu, nasada bliższa kości udowej, krętarze, złamanie pod-i-przeskrętarzowe): | |
| a) wieloodłamowe otwarte | 25 |
| b) inne złamania otwarte | 10 |
| c) inne złamania wieloodłamowe | 8 |
| d) inne złamania | 5 |
| 32. Złamanie kości: talerza biodrowego, kolcy biodrowych, trzonu kręgow, guza kulszowego: | |
| a) złamania otwarte | 8 |
| b) inne złamania | 3 |
| 33. Złamanie kości udowej: | |
| a) wieloodłamowe otwarte | 15 |
| b) inne złamania otwarte | 10 |
| c) inne złamania wieloodłamowe | 8 |
| d) inne złamania | 3 |
| 34. Złamanie obu kości podudzia: | |
| a) wieloodłamowe otwarte | 10 |
| b) inne złamania otwarte | 8 |
| c) inne złamania wieloodłamowe | 5 |
| d) inne złamania | 3 |
| Oparzenia (II i III stopnia): | |
| 35. oparzenia obejmujące 5-15% powierzchni ciała | 10 |
| 36. oparzenia obejmujące 16-30% powierzchni ciała | 25 |
| 37. oparzenia obejmujące powyżej 30% powierzchni ciała | 45 |
| Porażenie: | |
| 38. porażenie czterokończynowe | 100 |
| 39. porażenie dwukończynowe | 60 |

TABELA RODZAJU INWALIDZTWA / RODZAJE WYPADKÓW UBEZPIECZENIOWYCH

Załącznik nr 3
Tabela rodzaju inwalidztwa

| Rodzaj inwalidztwa | % sumy ubezpieczenia |
|---|----------------------|
| Utrata ramienia | 70% |
| Utrata przedramienia | 65% |
| Utrata nadgarstka | 55% |
| Utrata śródreżcza | 50% |
| Utrata kciuka | 20% |
| Utrata palca wskazującego | 10% |
| Utrata palca dłoni poza kciukiem i palcem wskazującym | 5% |
| Utrata uda | 70% |
| Utrata podudzia | 60% |
| Utrata stępu | 40% |
| Utrata śródstopia | 30% |
| Utrata palucha | 5% |
| Utrata palca stopy poza paluchem | 2% |
| Utrata wszystkich palców stopy | 25% |
| Obustronna utrata wzroku | 100% |
| Jednostronna utrata wzroku | 50% |
| Obustronna utrata słuchu | 60% |
| Jednostronna utrata słuchu | 30% |
| Porażenie czterokończynowe | 100% |
| Porażenie dwukończynowe | 60% |

Załącznik nr 4
Rodzaje wypadków ubezpieczeniowych (uszczerbków, których następstwem było poddanie określonej części ciała Ubezpieczonego przeszczepowi bądź rekonstrukcji lub nabytcie protezy przez Ubezpieczonego) wraz z podaniem procentu sumy ubezpieczenia należnego tytułem świadczenia.

| Część ciała, której dotyczy uszczerbek | Wypadek ubezpieczeniowy: przeszczep, rekonstrukcja lub nabytcie protezy | Wysokość świadczenia (% sumy ubezpieczenia) |
|--|--|--|
| Głowa i szyja | | |
| | włosów | 2-15% (w zależności od powierzchni uszkodzonej skóry głowy) |
| | brwi | 2% za jedną brew |
| | rzęs | 2% za jedną powiekę |
| | gałki ocznej | 6% |
| | małżowiny usznej | 8% |
| | nosa | 15% |
| | uzębienia | 2% za każdy ząb |
| | skóry twarzy i szyi | 5-75% (w zależności od rozległości) |
| Klatka piersiowa | | |
| u kobiet | piersi – bez przypadków częściowych amputacji, np. tzw. „kwadrantectomii” | 25% |
| Brzuch | | |
| u mężczyzn | jądra | 20% |
| Kończyna górna | | |
| | ramienia powyżej stawu łokciowego | 60% |
| | przedramienia powyżej stawu promieniowo-nadgarstkowego | 45% |
| | ręki z urazem kości śródreżcza powyżej stawów śródreżczno-paliczkowych | 40% |
| | kciuka powyżej lub na wysokości stawu śródreżczno-paliczkowego | 20% |
| | palca wskazującego powyżej lub na wysokości stawu śródreżczno-paliczkowego | 15% |
| | palca III-V powyżej lub na wysokości stawu śródreżczno-paliczkowego | 3% |
| Kończyna dolna | | |
| | uda powyżej lub na wysokości stawu kolanowego | 65% |
| | podudzia powyżej lub na wysokości stawu skokowego | 55% |
| | stopy powyżej lub na wysokości stawu Choparta | 40% |
| | palucha powyżej lub na wysokości stawu śródstopno-paliczkowego | 10% |

KATALOG OPERACJI CHIRURGICZNYCH

Załącznik nr 5 Katalog operacji chirurgicznych

| UKŁAD NERWOWY | | |
|---------------|---|-------------------|
| Lp. | Operacja | Stopień trudności |
| 1 | Rozległa resekcja tkanki mózgowej | I |
| 2 | Wycięcie zmiany tkanki mózgowej | I |
| 3 | Stereotaktyczna ablacja tkanki mózgowej | I |
| 4 | Drenaż okolicy zmiany tkanki mózgowej | II |
| 5 | Wszczepienie stymulatora mózgu | II |
| 6 | Wentrykulostomia | II |
| 7 | Operacja dotycząca przestrzeni podpajęczynówkowej mózgu | II |
| 8 | Przeszczep nerwu czaszkowego | I |
| 9 | Wewnątrzczaszkowe przecięcie nerwu czaszkowego | I |
| 10 | Zewnątrzczaszkowe usunięcie nerwu błędnego | II |
| 11 | Zewnątrzczaszkowe usunięcie innego nerwu czaszkowego | II |
| 12 | Wycięcie zmiany nerwu czaszkowego | I |
| 13 | Operacja naprawcza nerwu czaszkowego | I |
| 14 | Wewnątrzczaszkowa stereotaktyczna dekompresja nerwu czaszkowego | I |
| 15 | Usunięcie zmiany opony mózgu | I |
| 16 | Rekonstrukcja opony twardej | I |
| 17 | Drenaż przestrzeni zewnątrzoponowej | I |
| 18 | Drenaż przestrzeni podoponowej | I |
| 19 | Częściowe usunięcie rdzenia kręgowego | I |
| 20 | Operacja korzenia nerwu rdzeniowego | I |
| 21 | Wycięcie nerwu obwodowego | III |
| 22 | Zniszczenie nerwu obwodowego | III |
| 23 | Wycięcie zmiany nerwu obwodowego | III |
| 24 | Rekonstrukcja nerwu obwodowego metodą mikrochirurgiczną | II |
| 25 | Sympatektomia szyjna | II |

| UKŁAD ENDOKRYNOLOGICZNY ORAZ GRUCZOŁ SUTKOWY | | |
|--|---|-------------------|
| Lp. | Operacja | Stopień trudności |
| 1 | Wycięcie przysadki mózgowej | I |
| 2 | Zniszczenie przysadki mózgowej | II |
| 3 | Operacja szyszynki | I |
| 4 | Wycięcie tarczycy | II |
| 5 | Wycięcie nieprawidłowo położonej tkanki tarczycy | II |
| 6 | Wycięcie tarczycy językowej | II |
| 7 | Wycięcie przytarczyc | II |
| 8 | Wycięcie grasicy | II |
| 9 | Wycięcie nadnercza | II |
| 10 | Operacja nieprawidłowo położonej tkanki nadnerczy | II |
| 11 | Całkowite wycięcie sutka | II |
| 12 | Całkowita rekonstrukcja sutka | I |
| 13 | Nacięcie sutka | III |
| 14 | Operacja dotycząca brodawki gruczołu sutkowego | III |

| OKO | | |
|-----|--|-------------------|
| Lp. | Operacja | Stopień trudności |
| 1 | Wycięcie gałki ocznej | II |
| 2 | Usunięcie zmiany oczodołu | II |
| 3 | Protezowanie gałki ocznej | III |
| 4 | Rewizja protezy gałki ocznej | III |
| 5 | Operacyjna plastyka oczodołu | II |
| 6 | Nacięcie oczodołu | III |
| 7 | Rozcięcie kąta szpary powiekowej | III |
| 8 | Usunięcie zmiany powieki | III |
| 9 | Wycięcie nadmiaru powieki | III |
| 10 | Rekonstrukcja powieki | III |
| 11 | Korekcja deformacji powieki | III |
| 12 | Korekcja opadania powieki | III |
| 13 | Nacięcie powieki | III |
| 14 | Ochronne zeszyty szpary powiekowej | III |
| 15 | Operacja gruczołu łzowego | III |
| 16 | Zespolenie dróg łzowych z jamą nosową | II |
| 17 | Operacja kanału łzowego | III |
| 18 | Złożona operacja na mięśniach okoruchowych | III |
| 19 | Repozycja mięśnia okoruchowego | II |
| 20 | Usunięcie mięśnia okoruchowego | II |
| 21 | Częściowe rozdzielenie ścięgna mięśnia okoruchowego | II |
| 22 | Usunięcie zmiany spojówki | III |
| 23 | Operacja naprawcza spojówki | III |
| 24 | Nacięcie spojówki | III |
| 25 | Wycięcie zmiany rogówki | III |
| 26 | Plastyka rogówki | II |
| 27 | Operacja naprawcza rogówki | III |
| 28 | Nacięcie rogówki | III |
| 29 | Usunięcie zmiany twardówki | III |
| 30 | Zabieg naprawczy odklejenia siatkówki z kłamrowaniem | II |
| 31 | Nacięcie twardówki | III |
| 32 | Wycięcie tęczówki | III |
| 33 | Nacięcie tęczówki z wytworzeniem przetoki | II |
| 34 | Nacięcie tęczówki | III |
| 35 | Usunięcie ciała rzęskowego | II |
| 36 | Zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki | II |
| 37 | Wewnątrztorebkowe usunięcie soczewki | II |
| 38 | Nacięcie torebki soczewki oka | III |
| 39 | Wprowadzenie sztucznej soczewki | II |
| 40 | Operacja ciała szklistego | II |
| 41 | Zniszczenie zmiany siatkówki | III |

| UCHO | | |
|------|-------------------------------------|-------------------|
| Lp. | Operacja | Stopień trudności |
| 1 | Wycięcie ucha zewnętrznego | II |
| 2 | Usunięcie zmiany ucha zewnętrznego | III |
| 3 | Plastyka ucha zewnętrznego | III |
| 4 | Drenaż ucha zewnętrznego | III |
| 5 | Otwarcie wyrostka sutkowatego | II |
| 6 | Operacja naprawcza błony bębenkowej | II |
| 7 | Drenaż ucha środkowego | III |
| 8 | Rekonstrukcja kosteczek słuchowych | II |
| 9 | Usunięcie zmiany ucha środkowego | II |
| 10 | Operacja trąbki Eustachiusza | II |
| 11 | Operacja ślimaka | I |
| 12 | Operacja aparatu przedsionkowego | II |

| UKŁAD ODDECHOWY | | |
|-----------------|---|-------------------|
| Lp. | Operacja | Stopień trudności |
| 1 | Wycięcie nosa | II |
| 2 | Plastyka nosa | II |
| 3 | Operacja przegrody nosa | III |
| 4 | Operacja małżowiny wewnętrznej nosa | III |
| 5 | Operacyjna tamponada krwawienia z nosa wewnętrznego | III |
| 6 | Operacja nosa zewnętrznego | III |
| 7 | Operacyjne otwarcie zatoki szczękowej z dostępu podwargowego | III |
| 8 | Operacja zatoki czołowej | III |
| 9 | Operacja zatoki klinowej | III |
| 10 | Operacja zatoki nosa | III |
| 11 | Wycięcie gardła | I |
| 12 | Operacja naprawcza gardła | II |
| 13 | Terapeutyczna operacja gardła przy użyciu endoskopu (nie obejmuje usunięcia ciała obcego z gardła bez nacięcia) | II |
| 14 | Wycięcie krtani | II |
| 15 | Wycięcie zmiany krtani metodą otwartą | II |
| 16 | Rekonstrukcja krtani | I |
| 17 | Terapeutyczna operacja krtani przy użyciu endoskopu | III |
| 18 | Częściowe wycięcie tchawicy | I |
| 19 | Plastyka tchawicy | II |
| 20 | Protezowanie tchawicy metodą otwartą | II |
| 21 | Tracheostomia (nie obejmuje tracheostomii czasowej) | III |
| 22 | Otwarta operacja ostrogi tchawicy | II |
| 23 | Częściowe usunięcie oskrzela | II |
| 24 | Operacja za pomocą endoskopu dolnego odcinka układu oddechowego metodą fiberoskopową (nie obejmuje fiberoskopii diagnostycznej, nie obejmuje usunięcia ciała obcego bez nacięcia) | II |
| 25 | Operacja za pomocą endoskopu dolnego odcinka układu oddechowego metodą bronchoskopową (nie obejmuje bronchoskopii diagnostycznej, nie obejmuje usunięcia ciała obcego bez nacięcia) | II |
| 26 | Przeszczep płuca | I |
| 27 | Wycięcie płuca | I |
| 28 | Usunięcie zmiany tkanki płucnej metodą otwartą | I |
| 29 | Operacja śródpiersia metodą otwartą (nie obejmuje biopsji diagnostycznej) | II |
| 30 | Operacja śródpiersia przy użyciu endoskopu | II |

| JAMA USTNA | | |
|------------|---|-------------------|
| Lp. | Operacja | Stopień trudności |
| 1 | Częściowe wycięcie wargi | III |
| 2 | Usunięcie zmiany wargi | III |
| 3 | Korekcja deformacji wargi | II |
| 4 | Wycięcie języka | II |
| 5 | Usunięcie zmiany języka | III |
| 6 | Nacięcie języka | III |
| 7 | Usunięcie zmiany podniebienia | III |
| 8 | Korekcja deformacji podniebienia | III |
| 9 | Wycięcie migdałków | III |
| 10 | Usunięcie zmiany z innej struktury jamy ustnej (z wyłączeniem zębów) | III |
| 11 | Rekonstrukcja innej struktury jamy ustnej (z wyłączeniem zębów i dziąseł) | II |
| 12 | Wycięcie ślinianki | III |
| 13 | Usunięcie zmiany ślinianki | III |
| 14 | Nacięcie gruczołu ślinowego | III |
| 15 | Przeszczepienie przewodu ślinowego | III |
| 16 | Usunięcie kamienia z przewodu ślinowego metodą otwartą | III |
| 17 | Podwiązanie przewodu ślinowego | III |
| 18 | Poszerzenie przewodu ślinowego | III |

| GÓRNA CZĘŚĆ PRZEWODU POKARMOWEGO | | |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Lp. | Operacja | Stopień trudności |
| 1 | Wycięcie przełyku i żołądka | I |
| 2 | Całkowite wycięcie przełyku | I |
| 3 | Częściowe wycięcie przełyku | II |
| 4 | Usunięcie zmiany przełyku metodą otwartą | II |
| 5 | Zespolenie omijające przełyku | I |
| 6 | Rewizja zespolenia przełyku | II |
| 7 | Wytworzenie przetoki przełykowej | II |
| 8 | Operacja naprawcza przełyku | I |
| 9 | Nacięcie przełyku | II |
| 10 | Operacja żyłaków przełyku metodą otwartą | II |
| 11 | Wprowadzenie endoprotezy przełyku metodą otwartą | II |
| 12 | Endoskopowe usunięcie zmiany przełyku metodą fiberoskopową | III |
| 13 | Endoskopowe usunięcie zmiany przełyku z zastosowaniem sztywnego ezofagoskopu | III |
| 14 | Operacja naprawcza przepukliny przeponowej | II |
| 15 | Operacja antyrefluksowa | III |
| 16 | Rewizja po zabiegu antyrefluksowym | III |

KATALOG OPERACJI CHIRURGICZNYCH

| | | |
|----|--|-----|
| 17 | Całkowite wycięcie żołądka | I |
| 18 | Częściowe wycięcie żołądka | II |
| 19 | Usunięcie zmiany żołądka metodą otwartą | II |
| 20 | Operacja plastyczna żołądka | II |
| 21 | Zespolenie żołądkowo-dwunastnicze | II |
| 22 | Zespolenie żołądkowo-czce | II |
| 23 | Gastrotomia | III |
| 24 | Leczenie operacyjne choroby wrzodowej żołądka | II |
| 25 | Pyloromyotomia | II |
| 26 | Usunięcie zmiany górnego odcinka przewodu pokarmowego metodą endoskopową | III |
| 27 | Wycięcie dwunastnicy | II |
| 28 | Usunięcie zmiany dwunastnicy metodą otwartą | II |
| 29 | Zespolenie omijające dwunastnicy | II |
| 30 | Leczenie operacyjne choroby wrzodowej dwunastnicy | II |
| 31 | Terapeutyczna operacja dwunastnicy przy użyciu endoskopu | III |
| 32 | Wycięcie jelita czczego | II |
| 33 | Usunięcie zmiany jelita czczego metodą otwartą | II |
| 34 | Jejunostomia | II |
| 35 | Zespolenie omijające jelita czczego | II |
| 36 | Terapeutyczna operacja jelita czczego przy użyciu endoskopu | II |
| 37 | Wycięcie jelita krętego | II |
| 38 | Usunięcie zmiany jelita krętego metodą otwartą | II |
| 39 | Zespolenie omijające jelita krętego | II |
| 40 | Rewizja zespolenia jelita krętego | II |
| 41 | Wytworzenie ileostomii | II |
| 42 | Rewizja ileostomii | II |
| 43 | Sródbrzusne manipulacje na jelicie krętym | III |
| 44 | Terapeutyczna operacja jelita krętego przy użyciu endoskopu | II |

DOLNY ODCINEK PRZEWODU POKARMOWEGO

| | | |
|-----|--|-----|
| Lp. | | |
| 1 | Wycięcie wyrostka robaczkowego ze wskazań nagłych | III |
| 2 | Całkowite wycięcie okrężnicy i odbytnicy | I |
| 3 | Całkowite wycięcie okrężnicy | I |
| 4 | Rozszerzona prawostronna hemikolektomia | II |
| 5 | Resekcja poprzecznic | II |
| 6 | Lewostronna hemikolektomia | II |
| 7 | Wycięcie esicy | II |
| 8 | Usunięcie zmiany okrężnicy metodą otwartą | II |
| 9 | Zespolenie omijające okrężnicy | II |
| 10 | Wylonienie jelita ślepego | II |
| 11 | Nacięcie okrężnicy | II |
| 12 | Sródbrzusne manipulacje na okrężnicy | III |
| 13 | Operacja okrężnicy metodą otwartą z użyciem endoskopu | III |
| 14 | Usunięcie zmiany okrężnicy przy użyciu endoskopu | III |
| 15 | Endoskopowe usunięcie zmiany esicy z zastosowaniem sztywnego sigmoidoskopu | III |
| 16 | Wycięcie odbytnicy | I |
| 17 | Usunięcie zmiany odbytnicy metodą otwartą | II |
| 18 | Ufiksowanie odbytnicy metodą otwartą | II |
| 19 | Operacja ufiksowania odbytnicy poprzez zwieracz odbytu | II |
| 20 | Operacja ufiksowania odbytnicy z dojścia przez krocze | II |
| 21 | Wycięcie odbytu | II |
| 22 | Wycięcie zmiany odbytu | III |
| 23 | Operacja naprawcza odbytu | III |
| 24 | Wycięcie hemoroidów | III |
| 25 | Drenaż przez okolicę krocza | III |
| 26 | Wycięcie zatoki włosowej | III |

INNE NARZĄDY JAMY BRZUSZNEJ

| | | |
|-----|--|-----|
| Lp. | | |
| 1 | Przeszczep wątroby | I |
| 2 | Częściowe wycięcie wątroby | I |
| 3 | Usunięcie zmiany wątroby | I |
| 4 | Nacięcie wątroby | III |
| 5 | Endoskopowa operacja wątroby z użyciem laparoskopu | II |
| 6 | Przeznaczeniowe zabiegi operacyjne na naczyniach wątrobowych | II |
| 7 | Wycięcie pęcherzyka żółciowego | III |
| 8 | Zespolenie pęcherzyka żółciowego | III |
| 9 | Operacja naprawcza pęcherzyka żółciowego | II |
| 10 | Nacięcie pęcherzyka żółciowego | III |
| 11 | Przeznaczeniowa terapeutyczna operacja pęcherzyka żółciowego | III |
| 12 | Wycięcie przewodu żółciowego wspólnego | II |
| 13 | Usunięcie zmiany dróg żółciowych | II |
| 14 | Zespolenie przewodu wątrobowego | I |
| 15 | Zespolenie przewodu żółciowego wspólnego | II |
| 16 | Operacja naprawcza przewodu żółciowego | II |
| 17 | Nacięcie przewodu żółciowego | II |
| 18 | Przedwunastnicza plastyka zwieracza brodawki Vatera metodą otwartą | II |
| 19 | Przedwunastnicze nacięcie zwieracza brodawki Vatera metodą otwartą | II |
| 20 | Endoskopowe nacięcie zwieracza Oddiego | III |
| 21 | Endoskopowe wprowadzenie protezy do przewodu żółciowego | III |
| 22 | Endoskopowe operacje przewodu trzustkowego | III |
| 23 | Przeznaczeniowa rewizja połączenia przewodu żółciowego | III |
| 24 | Przeznaczeniowa implantacja protezy przewodu żółciowego | III |
| 25 | Operacja w zakresie przewodu żółciowego poprzez dren T (Kehra) | III |
| 26 | Przeszczep trzustki | I |
| 27 | Całkowite wycięcie trzustki | I |
| 28 | Wycięcie głowy trzustki | I |
| 29 | Usunięcie zmiany trzustki | II |
| 30 | Zespolenie przewodu trzustkowego | II |
| 31 | Otwarty drenaż trzustki | II |
| 32 | Nacięcie trzustki | II |
| 33 | Całkowite wycięcie śledziony | II |

SERCE

| | | |
|-----|---|-----|
| Lp. | | |
| 1 | Przeszczep płuc i serca | I |
| 2 | Korekcja całkowita tetralogii Fallota | I |
| 3 | Wewnątrzprzedsionkowe przełożenie spływu żylnego (op. Mustarda) | I |
| 4 | Korekcja całkowitego nieprawidłowego spływu żylnego I | I |
| 5 | Zamknięcie ubytku przegrody przedsionkowo-komorowej | I |
| 6 | Zamknięcie ubytku przegrody międzyprzedsionkowej | I |
| 7 | Zamknięcie ubytku przegrody międzykomorowej | I |
| 8 | Zabiegi w zakresie przegród serca na zamkniętym sercu | II |
| 9 | Terapeutyczna przeznaczeniowa operacja przegrody serca | I |
| 10 | Wytworzenie wewnątrzsercowego kanału zastawkowego | I |
| 11 | Wytworzenie wewnątrzsercowego kanału innego rodzaju | I |
| 12 | Plastyka przedsionka serca | I |
| 13 | Walwuloplastyka mitralna | I |
| 14 | Walwuloplastyka aortalna | I |
| 15 | Plastyka zastawki trójdzielnej | I |
| 16 | Plastyka zastawki tętnicy płucnej | I |
| 17 | Plastyka niesprecyzowanej zastawki serca | I |
| 18 | Rewizja plastyki zastawki serca | I |
| 19 | Otwarta walwulotomia | I |
| 20 | Zamknięta walwulotomia | I |
| 21 | Przeznaczeniowa operacja dotycząca zastawki serca | II |
| 22 | Usunięcie zwężenia struktur związanych z zastawkami serca | I |
| 23 | Pomostowanie tętnicy wieńcowej za pomocą żyły odpiszczelowej | I |
| 24 | Pomostowanie tętnicy wieńcowej za pomocą allograftu | I |
| 25 | Pomostowanie tętnicy wieńcowej za pomocą protezy | I |
| 26 | Pomostowanie t. wieńcowej z t. piersiową wewnętrzną | I |
| 27 | Otwarta koronaroplastyka | I |
| 28 | Przeznaczeniowa balonowa angioplastyka tętnicy wieńcowej | II |
| 29 | Otwarta operacja układu bódoprzewodzącego serca | I |
| 30 | Wszczepienie systemu wspomagania serca | II |
| 31 | Wprowadzenie stałego rozrusznika serca przez żyły | III |
| 32 | Inny stały sposób stymulacji serca | II |
| 33 | Wycięcie osierdzia | I |
| 34 | Drenaż osierdzia | II |
| 35 | Nacięcie osierdzia | II |

NACZYNIĄ TĘTNICZĄ ORAZ ŻYLNĄ

| | | |
|-----|---|-----|
| Lp. | | |
| 1 | Otwarta operacja złożonych wad wielkich naczyń | I |
| 2 | Otwarta operacja zamknięcia przetwornego przewodu tętniczego | I |
| 3 | Przeznaczeniowa operacja dotycząca wad wielkich naczyń | I |
| 4 | Zespolenie aortalno-płucne z użyciem wstawki naczyniowej | I |
| 5 | Zespolenie podobojczykowo-płucne z użyciem wstawki naczyniowej | I |
| 6 | Operacja naprawcza tętnicy płucnej | I |
| 7 | Przeznaczeniowa operacja tętnicy płucnej | II |
| 8 | Wytworzenie pozaanatomicznego pomostu aortalnego | I |
| 9 | Wycięcie tętniaka aorty ze wskazań nagłych | I |
| 10 | Wymiana aortalnej protezy naczyniowej | I |
| 11 | Plastyka aorty | I |
| 12 | Przeznaczeniowa operacja aorty | II |
| 13 | Rekonstrukcja tętnicy szyjnej | I |
| 14 | Przeznaczeniowa operacja tętnicy szyjnej | II |
| 15 | Operacja tętniaka tętnicy mózgu | I |
| 16 | Przeznaczeniowa operacja tętnicy mózgowej | II |
| 17 | Rekonstrukcja tętnicy podobojczykowej | I |
| 18 | Przeznaczeniowa operacja tętnicy podobojczykowej | II |
| 19 | Rekonstrukcja tętnicy nerkowej | I |
| 20 | Przeznaczeniowa operacja tętnicy nerkowej | II |
| 21 | Rekonstrukcja innych gałęzi trzewnych aorty brzusznej | I |
| 22 | Przeznaczeniowa operacja gałęzi trzewnych aorty brzusznej | II |
| 23 | Operacja tętniaka tętnicy biodrowej ze wskazań nagłych | I |
| 24 | Rekonstrukcja tętnicy biodrowej | I |
| 25 | Przeznaczeniowa operacja tętnicy biodrowej | II |
| 26 | Operacja tętniaka tętnicy udowej ze wskazań nagłych | I |
| 27 | Rekonstrukcja tętnicy udowej | I |
| 28 | Przeznaczeniowa operacja tętnicy udowej | III |
| 29 | Rewizja po rekonstrukcji innej tętnicy | III |
| 30 | Wycięcie innej tętnicy | III |
| 31 | Operacja naprawcza innej tętnicy | III |
| 32 | Przeznaczeniowa operacja terapeutyczna innych tętnic | III |
| 33 | Zespolenie tętniczko-żylne | III |
| 34 | Zespolenie żyły wrotnej lub gałęzi żyły wrotnej | I |
| 35 | Wytworzenie zastawki żyły obwodowej | III |
| 36 | Operacja żyłaków kończyny dolnej z usunięciem żyły odpiszczelowej | III |
| 37 | Usunięcie skrzepiny z żyły metodą otwartą | III |
| 38 | Przeznaczeniowa operacja terapeutyczna naczynia żylnego | III |

UKŁAD MOCZOWY

| | | |
|-----|--|-----|
| Lp. | | |
| 1 | Przeszczep nerki | II |
| 2 | Całkowite wycięcie nerki | II |
| 3 | Częściowe wycięcie nerki | II |
| 4 | Usunięcie zmiany nerki metodą otwartą | II |
| 5 | Zabieg naprawczy nerki metodą otwartą | II |
| 6 | Nacięcie nerki | II |
| 7 | Usunięcie kamienia z nerki metodą endoskopową | III |
| 8 | Operacja nerki przez nefrostomię | III |
| 9 | Wycięcie moczowodu | II |
| 10 | Wytworzenie przetoki moczowodowej | II |
| 11 | Reimplantacja moczowodu | II |
| 12 | Operacja naprawcza moczowodu | II |
| 13 | Nacięcie moczowodu | II |
| 14 | Terapeutyczna operacja moczowodu przez nefroskop | II |

KATALOG OPERACJI CHIRURGICZNYCH

| | | |
|----|--|-----|
| 15 | Terapeutyczna operacja moczowodu przez ureteroskop | III |
| 16 | Operacja w zakresie ujścia moczowodu | III |
| 17 | Całkowite wycięcie pęcherza moczowego | I |
| 18 | Częściowe wycięcie pęcherza moczowego | II |
| 19 | Powiększenie pęcherza | II |
| 20 | Operacyjne wytworzenie przetoki pęcherzowo-skórnej | III |
| 21 | Usunięcie zmiany pęcherza metodą endoskopową | II |
| 22 | Endoskopowa operacja zwiększająca pojemność pęcherza | III |
| 23 | Brzusznopochwowa plastyka ujścia pęcherza u kobiety | II |
| 24 | Brzusznopochwowa plastyka ujścia pęcherza u kobiety | II |
| 25 | Przezpochwowa operacja ujścia pęcherza u kobiety | II |
| 26 | Terapeutyczna endoskopowa operacja ujścia pęcherza u kobiety | III |
| 27 | Wycięcie prostaty metodą otwartą | II |
| 28 | Endoskopowa operacja w obrębie ujścia pęcherza moczowego u mężczyzny | III |
| 29 | Wycięcie cewki moczowej | II |
| 30 | Operacja naprawcza cewki moczowej | II |
| 31 | Terapeutyczna endoskopia cewki moczowej | III |
| 32 | Operacja w zakresie ujścia cewki moczowej | III |

NARZĄDY PŁCIOWE MĘSKIE

| | | |
|-----|--|-----|
| Lp. | | |
| 1 | Usunięcie moszny | III |
| 2 | Obustronne wycięcie jąder | II |
| 3 | Usunięcie zmiany jądra | III |
| 4 | Obustronne sprowadzenie jąder | III |
| 5 | Protezowanie jądra | III |
| 6 | Operacja wodniaka jądra | III |
| 7 | Operacja najądrza | III |
| 8 | Wycięcie nasieniowodu | III |
| 9 | Operacja naprawcza powrózka nasiennego | II |
| 10 | Operacja żyłaków powrózka nasiennego | III |
| 11 | Operacja pęcherzyków nasiennych | II |
| 12 | Amputacja prącia | II |
| 13 | Usunięcie zmiany prącia | III |
| 14 | Operacja plastyczna prącia | III |
| 15 | Protezowanie prącia | III |
| 16 | Operacja napletka | III |

ŻEŃSKI UKŁAD ROZRODCZY

| | | |
|-----|--|-----|
| Lp. | | |
| 1 | Operacja lechtaczki | III |
| 2 | Operacja gruczołu Bartholina | III |
| 3 | Wycięcie sromu | II |
| 4 | Wycięcie zmiany sromu | III |
| 5 | Operacja naprawcza w obrębie sromu | III |
| 6 | Nacięcie kanału pochwy | III |
| 7 | Wycięcie pochwy | III |
| 8 | Nacięcie zrostów pochwy | III |
| 9 | Usunięcie zmiany pochwy | III |
| 10 | Operacja plastyczna pochwy | III |
| 11 | Plastyka wypadniętej pochwy połączona z resekcją szyjki macicy | III |
| 12 | Plastyka sklepienia pochwy | III |
| 13 | Operacja w obrębie zatoki Douglase'a | III |
| 14 | Wycięcie szyjki macicy | III |
| 15 | Wycięcie zmiany szyjki macicy | III |
| 16 | Całkowite wycięcie macicy drogą brzuszną | II |
| 17 | Wycięcie macicy drogą przezpochwową | II |
| 18 | Terapeutyczna operacja endoskopowa macicy | III |
| 19 | Całkowite obustronne wycięcie przydatków macicy | II |
| 20 | Całkowite jednostronne wycięcie przydatków macicy | III |
| 21 | Częściowe wycięcie jajowodu | III |
| 22 | Wszczepienie protezy jajowodu | III |
| 23 | Operacyjne obustronne zamknięcie światła jajowodów | III |
| 24 | Nacięcie jajowodu | II |
| 25 | Operacja dotycząca strzępków jajowodu | III |
| 26 | Częściowe wycięcie jajnika | III |
| 27 | Operacyjne zniszczenie zmiany jajnika | III |
| 28 | Operacja naprawcza jajnika | III |
| 29 | Operacja endoskopowa dotycząca jajnika | III |
| 30 | Operacja więzadła szerokiego macicy | III |
| 31 | Operacja innego więzadła macicy | III |

SKÓRA

| | | |
|-----|---|-----|
| Lp. | | |
| 1 | Odległy przeszczep płata skórno-mięśniowego | II |
| 2 | Odległy przeszczep płata skórno-powięziowego | III |
| 3 | Odległy przeszczep uszypułowanego płata skórno-mięśniowego | III |
| 4 | Przeszczep płata skóry owlosionej | III |
| 5 | Przeszczep płata skórno-mięśniowego z unerwieniem | II |
| 6 | Operacja uwolnienia blizny z użyciem płata skórno-mięśniowego | III |
| 7 | Miejscowy przeszczep płata skórno-mięśniowego | III |
| 8 | Miejscowy przeszczep płata skórno-powięziowego | III |
| 9 | Miejscowy przeszczep uszypułowanego tkanką podskórną, płata skóry | III |
| 10 | Przeszczep płata śluzówki | III |
| 11 | Siatkowy autoprzeszczep skóry | III |
| 12 | Przeszczep śluzówki | III |
| 13 | Przeszczepienie innej tkanki do skóry | III |
| 14 | Wprowadzenie ekspandera pod skórę | III |
| 15 | Rewizja ekspandera w tkance podskórnej | III |

TKANKI MIĘKKIE

| | | |
|-----|---|-----|
| Lp. | | |
| 1 | Częściowe wycięcie ściany klatki piersiowej | II |
| 2 | Rekonstrukcja ściany klatki piersiowej | II |
| 3 | Wycięcie opłucnej metodą otwartą | II |
| 4 | Operacja terapeutyczna opłucnej przy użyciu endoskopu | III |
| 5 | Operacja naprawcza pękniętej przepony | I |
| 6 | Proste wycięcie worka przepekliny pachwinowej | III |
| 7 | Pierwotna plastyka przepekliny pachwinowej | III |
| 8 | Plastyka nawrotowej przepekliny pachwinowej | II |
| 9 | Pierwotna plastyka przepekliny udowej | III |
| 10 | Plastyka nawrotowej przepekliny udowej | II |
| 11 | Plastyka przepekliny pępkowej | III |
| 12 | Pierwotna plastyka przepekliny w bliźnie pooperacyjnej | III |
| 13 | Plastyka nawrotowej przepekliny w bliźnie pooperacyjnej | II |
| 14 | Plastyka przepekliny ściany jamy brzusznej o innym umiejscowieniu | III |
| 15 | Operacja dotycząca pępka | III |
| 16 | Usunięcie zmiany otrzewnej metodą otwartą (nie obejmuje uwalniania zrostów otrzewnej) | III |
| 17 | Drenaż otwarty jamy otrzewnej | III |
| 18 | Operacja dotycząca sieci | III |
| 19 | Operacja dotycząca krezki jelita cienkiego | III |
| 20 | Operacja dotycząca krezki okrężnicy | III |
| 21 | Operacja dotycząca tylnej ściany jamy otrzewnej | III |
| 22 | Terapeutyczna operacja endoskopowa otrzewnej | III |
| 23 | Przeszczep powięzi | III |
| 24 | Wycięcie powięzi brzucha | III |
| 25 | Usunięcie zmiany powięzi | III |
| 26 | Wycięcie torbieli galaretowatej pochewki ścięgna | III |
| 27 | Powtórne wycięcie torbieli galaretowatej pochewki ścięgna | III |
| 28 | Operacja kaletki maziowej | III |
| 29 | Przełożenie ścięgna | III |
| 30 | Wycięcie ścięgna | III |
| 31 | Pierwotna operacja naprawcza ścięgna | III |
| 32 | Wtórna operacja naprawcza ścięgna | II |
| 33 | Uwolnienie ścięgna | III |
| 34 | Zmiana długości ścięgna | III |
| 35 | Wycięcie pochewki ścięgna | III |
| 36 | Przeszczep mięśnia | II |
| 37 | Wycięcie mięśnia | III |
| 38 | Operacja naprawcza mięśnia (nie dotyczy prostego szcicia mięśnia) | III |
| 39 | Uwolnienie przykurczu mięśnia | III |
| 40 | Doszczętne blokowe wycięcie węzłów chłonnych | II |
| 41 | Drenaż węzła chłonnego | III |
| 42 | Operacja przewodu limfatycznego | III |
| 43 | Operacja dotycząca kieszonki skrzelowej | III |

KOŚCI ORAZ STAWY

| | | |
|-----|---|-----|
| Lp. | | |
| 1 | Operacja naprawcza czaszki | II |
| 2 | Otwarcie czaszki | I |
| 3 | Wycięcie kości twarzy | III |
| 4 | Nastawienie złamania szczęki metodą otwartą | III |
| 5 | Nastawienie złamania innych kości twarzy metodą otwartą | III |
| 6 | Wycięcie zuchwy | II |
| 7 | Nastawienie złamania zuchwy metodą otwartą | III |
| 8 | Rekonstrukcja stawu skroniowo-zuchwowego | II |
| 9 | Pierwotna operacja odbarczająca kręgosłup szyjny | I |
| 10 | Korekcja po operacji odbarczenia kręgosłupa szyjnego | III |
| 11 | Operacja odbarczająca kręgosłup piersiowy | I |
| 12 | Pierwotna operacja odbarczająca kręgosłup lędźwiowy (nie obejmuje operacji wycięcia krążka międzykręgowego) | I |
| 13 | Korekcja po operacji odbarczenia kręgosłupa lędźwiowego | I |
| 14 | Operacja odbarczająca inne części kręgosłupa | II |
| 15 | Pierwotne wycięcie krążka międzykręgowego kręgosłupa szyjnego | I |
| 16 | Korekcja po wycięciu krążka międzykręgowego kręgosłupa szyjnego | I |
| 17 | Pierwotne wycięcie krążka międzykręgowego kręgosłupa piersiowego | I |
| 18 | Korekcja po wycięciu krążka międzykręgowego kręgosłupa piersiowego | I |
| 19 | Pierwotne wycięcie krążka międzykręgowego kręgosłupa lędźwiowego | II |
| 20 | Korekcja po wycięciu krążka międzykręgowego kręgosłupa lędźwiowego | II |
| 21 | Wycięcie niesprecyzowanego krążka międzykręgowego | II |
| 22 | Pierwotne usztywnienie (artrodeza) stawu kręgosłupa szyjnego | I |
| 23 | Pierwotne usztywnienie (artrodeza) innego stawu kręgosłupa | II |
| 24 | Korekcja usztywnienia stawów kręgosłupa | II |
| 25 | Korekcja deformacji kręgosłupa za pomocą wszczepianych urządzeń mechanicznych | I |
| 26 | Usunięcie zmiany kręgosłupa | II |
| 27 | Odbarczenie złamania kręgosłupa metodą otwartą | II |
| 28 | Unieruchomienie złamania kręgosłupa metodą otwartą | II |
| 29 | Całkowita rekonstrukcja kciuka | II |
| 30 | Całkowita rekonstrukcja przodostopia | II |
| 31 | Całkowita rekonstrukcja tylostopia | II |
| 32 | Operacyjne umieszczenie endoprotezy kości | III |
| 33 | Wycięcie kości ektopowej | III |
| 34 | Usunięcie zmiany kości | II |
| 35 | Otwarte chirurgiczne złamanie kości | II |
| 36 | Kątowe okołostawowe rozdzielanie kości | II |
| 37 | Rozdzielenie trzonu kości | II |
| 38 | Rozdzielenie kości stopy | III |
| 39 | Drenaż kości | III |
| 40 | Pierwotne otwarte nastawienie złamania kości ze stabilizacją wewnętrzną | II |
| 41 | Pierwotne otwarte nastawienie złamania kości ze stabilizacją zewnętrzną | II |
| 42 | Pierwotne otwarte nastawienie przestawowego złamania kości | II |
| 43 | Wtórne otwarte nastawienie złamanej kości | II |

KATALOG OPERACJI CHIRURGICZNYCH

| | | |
|----|---|-----|
| 44 | Zamknięte nastawienie złamania kości ze stabilizacją wewnętrzną | III |
| 45 | Zamknięte nastawienie złamania kości z przeskórną stabilizacją zewnętrzną | III |
| 46 | Operacyjna stabilizacja oddzielonej nasady kości | III |
| 47 | Całkowita endoprotezoplastyka stawu biodrowego z użyciem cementu | II |
| 48 | Całkowita endoprotezoplastyka stawu biodrowego bez użycia cementu | II |
| 49 | Całkowita endoprotezoplastyka stawu kolanowego z użyciem cementu | II |
| 50 | Całkowita endoprotezoplastyka stawu kolanowego bez użycia cementu | II |
| 51 | Całkowita endoprotezoplastyka innych stawów z użyciem cementu | II |
| 52 | Całkowita endoprotezoplastyka innych stawów bez użycia cementu | II |
| 53 | Protezowanie głowy kości udowej z użyciem cementu | II |
| 54 | Protezowanie głowy kości udowej bez użycia cementu | II |
| 55 | Protezowanie głowy kości ramiennej z użyciem cementu | II |
| 56 | Protezowanie głowy kości ramiennej bez użycia cementu | II |
| 57 | Protezowanie stawu innej kości z użyciem cementu | III |
| 58 | Protezowanie stawu innej kości bez użycia cementu | III |
| 59 | Usztywnienie (artrodeza) stawów palucha | III |
| 60 | Usztywnienie (artrodeza) innego stawu z przeszczepem kostnym zewnątrzstawowym | III |
| 61 | Usztywnienie (artrodeza) innego stawu z innym przeszczepem kostnym | III |
| 62 | Korekcja usztywnienia (artrodezy) innego stawu | III |
| 63 | Przywrócenie ruchomości usztywnionego stawu | II |
| 64 | Pierwotne operacyjne nastawienie urazowego zwknięcia stawu | II |
| 65 | Wtórne nastawienie urazowego zwknięcia stawu metodą otwartą | III |
| 66 | Operacja chrząstki półksiężycowatej metodą otwartą | II |
| 67 | Protezowanie ścięgna | II |
| 68 | Wzmocnienie ścięgna protezą | III |
| 69 | Operacja stabilizująca staw metodą otwartą | II |
| 70 | Uwolnienie przykurczu stawu | III |
| 71 | Operacja struktur okołostawowych palucha | III |
| 72 | Terapeutyczna endoskopia chrząstki półksiężycowatej | II |
| 73 | Terapeutyczna endoskopia innych chrząstek stawowych | III |
| 74 | Terapeutyczna endoskopia innych struktur stawowych | III |
| 75 | Terapeutyczna endoskopia stawu kolanowego | III |
| 76 | Terapeutyczna endoskopia innego stawu | II |

RÓŻNE

| Lp. | | |
|-----|--|-----|
| 1 | Reimplantacja kończyny górnej | II |
| 2 | Reimplantacja kończyny dolnej | II |
| 3 | Reimplantacja innego narządu | II |
| 4 | Wszczepienie protezy kończyny | I |
| 5 | Amputacja kończyny górnej na wysokości ramienia | II |
| 6 | Amputacja ręki na wysokości nadgarstka | III |
| 7 | Amputacja kończyny dolnej na wysokości uda | II |
| 8 | Amputacja kończyny dolnej na poziomie podudzia i stopy | III |
| 9 | Amputacja palucha | III |